

バルコニー アネーロ

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

Type G

屋根置・柱建式

Type S



柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット




(左上)持ち出し式(網差し納まり)/TypeS・アクリル/関東間/間口2間×奥行3尺/樹脂製デッキ材 ¥322,500(先付ブラケット含む)
(右上)持ち出し式(網差し納まり)/TypeG・桧格子/関東間/間口2間×奥行3尺/樹脂製デッキ材 ¥633,000(先付ブラケット含む)
(左下)持ち出し式(網差し納まり)/TypeG・アクリルパネル/関東間/間口2間×奥行3尺/樹脂製デッキ材 ¥801,200(先付ブラケット含む)
(右下)持ち出し式(柱芯納まり)/TypeS・バンチング(通風)/関東間/間口2間×奥行3尺/樹脂製デッキ材 ¥378,700(先付ブラケット含む・物干し別途)

強度と快適性を高めた新床支持工法。 バルコニーの新しいスタイル「アネーロ」。

木調カラーとアルミの素材感を生かしたカラーの2タイプをご用意しました。
さまざまな住宅外観に合せられます。

Point 1 TypeG


- 木目調のラミネート材、厚さ8ミリのアクリル板など、本物のテクスチャー、ディテールにこだわったデザインは、住まいの外観を格調高く演出します。桑炭色が追加になりました。



持ち出し式(網差し納まり)/TypeG・
井桁格子/関東間/間口2間×奥行3
尺/樹脂製デッキ材/ショコラウォ
ールネット
¥718,900(先付ブラケット含む)

Point 2 TypeS

- アルミの素材感を生かした多彩なデザイン。通風や採光にも気を配った機能性。戸建住宅はもちろん集合住宅まで、住まいの外観に美しくマッチします。



持ち出し式(網差し納まり)/TypeS・
アクリル(通風)/関東間/間口2間×
奥行3尺/樹脂製デッキ材/カームブ
ラック
¥336,300(先付ブラケット含む)

商品採用上のご注意

◆施工対象

【持ち出し式(胴差し納まり)】

木造在来工法・2×4工法の3階建まで。

※鉄骨造・RC造の納まりに関しては別途お問い合わせください。

【持ち出し式(柱芯納まり)】

木造在来工法の2階建まで。

※鉄骨造の納まりに関しては別途お問い合わせください。

【屋根置き・柱建式】

木造在来工法・2×4工法の2階建まで。

※鉄骨造・RC造の納まりに関しては別途お問い合わせください。

※詳細は、技術資料(P.656)をご参照ください。

◆性能

耐荷重性能：1,800N/㎡(183kgf/㎡)

◆納まり

【持ち出し式】 先付け(外壁仕上げ前の取付け)

【屋根置き・柱建式】 後付け(外壁仕上げ後の取付け)

◆設置上の注意

15年1月追加

・【持ち出し式】の場合、沿岸地域等、塩害のおそれのある地域では軒天パネル(オプション)を必ずご使用ください。

・建物の屋根の雪が直接落ちる場所には取付けないでください。やむを得ず取付ける場合は、家屋の屋根に雪止めを施してください。

・屋根置きの場合、バルコニーの奥行きは柱位置が軒桁より前に出ないように決めてください。また、設置は十分な強度がある屋根および屋根ふき材(かわら等)の上に行ってください。

◆使用上の注意

・お子様が手すりユニットの側にいる時は、絶対に目を離さないでください。また、手すりユニットの近くには、植木台や箱などの足掛かりとなる物を置かないでください。お子様が上に乗って転落するおそれがあります。

・直射日光の強い時間帯はデッキ材の上にはだして上がらないでください。ヤケドをするおそれがあります。

・バルコニーの床下は屋根・ひさしではありません。雨水、しずくがたれることがあります。

・デッキ材どうしのさしみやアルミ材の摩擦等で、構造上やむを得ずさしみがする場合があります。

・バルコニーにロープを掛けて荷物の上げ下げをしないでください。商品が破損するおそれがあります。

・アルミ製採光デッキ材には20mmのすき間がありますので、つまづいてケガをするおそれがあります。デッキ上ではお子様だけで遊ばせないでください。

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T
V
B
G
胴差し納まり
屋根置き・柱建式

T
V
B
S
胴差し納まり
柱芯納まり
屋根置き・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

住宅外観コーディネイト

モダン



Type G

クールな素材感を生かしたモダン住宅に、ドットポイントのアクリルパネルが1ランク上の外観をつくり出します。

Type G
アクリル
パネル



Type S

清潔感のある真っ白な外観のモダン住宅に、繊細なストライプ格子が建物のイメージを引き締め、外観のポイントになっています。

Type S
たて
ストライプ



Type S
横ストライプ



ベーシック



Type G

和洋の長所を生かしたベーシックな住宅に、木目調の井桁格子が上品な個性を添えます。玄関ドアとのコーディネートがしやすい、木調色4タイプをご用意しました。

Type G
井桁格子



Type G
横格子



Type S

軽快なイメージのベーシックな住宅に、すりガラス調のアクリルパネルがやわらかいアクセントとなっています。

Type S
アクリル



Type S
パンチング



洋 風



Type G

重厚で格式のある洋風住宅に、木目調の横格子がやさしく温かみをプラスしています。玄関ドアとのコーディネートがしやすい、木調色4タイプをご用意しました。

Type G
横格子



Type G
井桁格子



和 風



Type S

モダンテイストの現代和風住宅に、繊細でシャープなたてストライプが建物のイメージをよりいっそう引き締めます。

Type S
たて
ストライプ



Type S
横ストライプ



ハンドレール・
ハンドレールまわり

ラインアップ

● TypeG

スクリーン

バルコニー・
階段テラス屋根・
バルコニー屋根大型空間バルコニー
エアキューブバルコニー
アネーロ

TypeG

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS

TypeS



商品仕様

	持ち出し式	胴差し納まり	標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ
納まり・ 床材	屋根置き式		標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ アルミ製採光デッキ材
	柱建式		標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ アルミ製採光デッキ材
			ノンレールサッシ対応	
デザイン	たて格子	横格子	井桁格子	アクリルパネル

TypeG

●たて格子




画像ナンバー:WBZ90011

●横格子



画像ナンバー:WBZ90012

●井桁格子



画像ナンバー:WBZ90013

●アクリルパネル



画像ナンバー:WBH20015



持ち出し式

胴差し納まり



屋根置き式



柱建式

(ノンレールサッシ対応
納まり設定)

●たて格子



画像ナンバー:WBZ90029

●横格子



画像ナンバー:WBZ90030

●井桁格子



画像ナンバー:WBZ90031

●アクリルパネル



画像ナンバー:WBH20033

●TypeS



商品仕様

持ち出し式	胴差し納まり	標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ
持ち出し式	柱芯納まり	標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ アルミ製採光デッキ材
屋根置き式		標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ アルミ製採光デッキ材
柱建式		標準	樹脂製デッキ材 リウッド・リベルバ アルミ製採光デッキ材
デザイン	たて格子	アクリル	パンチング
	たてストライプ	アクリル(通風)	パンチング(通風)
	横ストライプ		外壁同仕上げ
			外壁同仕上げ(通風)

ハンドルレール・
ハンドルレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T
y
p
e
S
: 胴差し納まり

G : 屋根置き・柱建式

T
y
p
e
S
: 胴差し納まり

S : 柱芯納まり

S : 屋根置き・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

TypeS



持ち出し式


胴差し納まり
・
柱芯納まり
(ノンレールサッシ対応
納まり設定)

●たて格子



画像ナンバー:WBB70016

●パンチング



画像ナンバー:WBB70020

●外壁同仕上げ(通風)
●外壁同仕上げ(通風)・外壁金具工法



画像ナンバー:WBB70070

●アクリル



画像ナンバー:WBB70018

●パンチング(通風)




画像ナンバー:WBB70021

●たてストライプ



画像ナンバー:WBH20075

●アクリル(通風)



画像ナンバー:WBB70019

●外壁同仕上げ
●外壁同仕上げ・外壁金具工法



画像ナンバー:WBB70069

●横ストライプ



画像ナンバー:WBH20078



屋根置き式



柱建式

(ノンレールサッシ対応
納まり設定)

●たて格子



画像ナンバー:
WBB70034

●パンチング



画像ナンバー:
WBB70038

●外壁同仕上げ(通風)
●外壁同仕上げ(通風)・外壁金具工法



画像ナンバー:
WBB70074

●アクリル



画像ナンバー:
WBB70036

●パンチング(通風)



画像ナンバー:
WBB70039

●たてストライプ



画像ナンバー:
WBH20077

●アクリル(通風)



画像ナンバー:
WBB70037

●外壁同仕上げ
●外壁同仕上げ・外壁金具工法



画像ナンバー:
WBB70073

●横ストライプ



画像ナンバー:
WBH20080

カラーバリエーション

■ TypeG

	材質	カラー			
表面材	ラミネート材	桑炭 (W6)	ハニーチェリー (W7)	キャラメルチーク (YF)	ショコラウォールナット (Z9)
構造材	アルミ 形材	カムブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ブラウン (B1)	ブラウン (B1)

※表面材と構造材のカラーの組合せは表の上下のみです。

■ TypeS

	材質	カラー				
本 体	アルミ 形材	ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ビュシルバー (S1)	ホワイト (YW)


	材質	カラー				
本 体	アルミ 形材	ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ビュシルバー (S1)	ホワイト (YW)

● アネーロ TypeG(木調) カラーバリエーション

玄関ドアやガーデンエクステリア商品とマッチして、家一棟のトータルカラーコーディネートが可能です！


【ハニーチェリー】

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした、上質でさわやかな木目柄。エクステリアにナチュラルな印象と開放感を演出します。




【キャラメルチーク】

時間を経て生み出される、深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



【ショコラウォールナット】

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。

【桑炭(クワタン)】 **NEW**

桑から生まれる独特の炭色を再現した、シックで落ち着いた色合いのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。




たて格子

横格子


井桁格子




ブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。




時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。



深みのある色合いが、なめらかで美しいウォールナット柄。




桑から生まれる独特の炭色を再現したシックな木目柄。



木目調ラミネート材とアルミ形材の色の組合せは上記が標準です。上記以外の組合せにつきましては、当社営業窓口へご相談ください。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

● アネーロ TypeS カラーバリエーション さまざまな住宅にマッチするアルミ5カラー



ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン






バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

特 長


納まり

● 持ち出し式(胴差し納まり) 胴差しにM12通しボルトでしっかり取付けます。



強固なブラケットによる新床支持工法で、床全体を4本のブラケットで強固に支え、ワイドな間口2.5間幅のバルコニーを実現しました。

● 持ち出し式(柱芯納まり)



通常の施工は、防水シートの上からブラケットを取付けます。

○ 柱芯納まりの仕様

仕様対象		2階	3階
木造	在来	○	×
	2×4	×	×
鉄骨納まり		△	×


※○:対応可

※×:対応不可

※△:要相談

※在来でもクレタック金物等の建築物を使用している場合は取付不可。


※ノンレールタイプは先付ブラケットの形状が異なります。




● 屋根置き式・柱建式(補強ブラケット)



ブラケットとステンレス火打ちを直接ボルト接合し、反対側はコーチボルトで躯体とがっちり固定するトラス構造。これによりバルコニーの剛性を数段高め、風圧力による横揺れや浮き上がりを防ぐことを可能にした新構造です。



▲補強ブラケット



強風時の下からの吹き上げにも耐えられるよう配慮しました。

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段テラス屋根・
バルコニー屋根大型空間バルコニー
エアキューブバルコニー
アネーロ雨差し納まり
Type G

屋根置・柱建式

雨差し納まり
Type S

柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型



アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

特長

ノンレールサッシ対応タイプ

ノンレールサッシと組合せ、フラットな納まりを実現するノンレール対応タイプを、持ち出し式・柱芯納まりと柱建式にご用意しました。バルコニーと居室がフラットにつながるバリアフリーで開放的な空間をお楽しみください。



対応サッシ

下枠
ノンレール引き

エピソード

エイピア J

ワイドスライディング
三枚連動片引き窓

下枠ノンレール引違い用シャッター

ワイドスライディング用シャッター

バルコニーアネーロ
ノンレール対応タイプ


段差をなくし住まいの安全と暮らしやすさに配慮しました。

ノンレールサッシの下枠から排水される雨水や、サッシ下枠とデッキ材の隙間から浸入する雨水を、大型集合樋でがっちりキャッチします。

(注) 片入隅・両入隅納まりには取付けできません。


集合ドレインの採用で、スムーズな排水

バルコニーの雨水は集合ドレインに集められ、スムーズに排水されます。さらにType Gでは、幕板内部に雨樋を納めることができるため、バルコニー全体をすっきりした納まりにすることができます。




柱建式 3サイズの柱設定

建物や条件に合せたサイズをご用意しています。




「アネーロ」の床材に、アルミ製採光デッキ材「サニースルー」をお選びいただくことができます。
(TypeG:柱建式、TypeS:持ち出し式／柱芯納まり・柱建式)



バルコニー アネーロ TypeG(柱建式・横格子) 関東間/2間×6尺(床なしセット) (¥594,900)+アルミ製採光デッキ材 サニースルー(バルコニー アネーロ・柱建式用) 関東間/2間×6尺 (¥282,600) セット価格¥877,500

やさしい木調空間に、シャープなアクセント。光を感じる明るい空間を演出します。

バルコニーと室内の木調カラーが生み出すあたたかみを感じる空間に、「サニースルー」によるブラチナステン色が空間を引き締めるアクセントを生み出します。
光を程よく通す「サニースルー」なら、庭からの緑を感じる明るい2階空間に。1階も、リビングまで明るい開放的な空間をつくれます。




組合せバルコニー



バルコニー アネーロ TypeG

● 樋の掃除口

ゴミ取りに便利な樋の掃除口が、より使いやすくなりました。



ハンドレール・
ハンドレールまわり

特長

ディテール

スクリーン

バルコニー・
階段

Type G

テラス屋根・
バルコニー屋根大型空間バルコニー
エアキューブバルコニー
アネーロ雨差し納まり
Type G

屋根置・柱建式

雨差し納まり
Type S

柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段


バルコニー用
物干しセット

幕板 時




重厚感を高めるとともに、外観を引き締める、ボリュームのあるデザインです。
(持ち出し式のみ)

手すり 時屋



アルミ製ダイカストにより強固に連結された手すり。上部に曲線づかいのデザインを採用したやさしいフォルム(120mm幅)です。

雨樋 時



雨水の排水をスムーズに処理するために、外径φ42mmの雨樋を採用しました。

柱位置移動 屋



軒天 時




バルコニーの下からの景観にも配慮。根太などの構造材をスマートにカバーします。素材は、耐候性にすぐれたYKK AP「アルカベール」を使用しています。

補強ブラケット 屋



内観



たて格子



横格子



井桁格子



アクリル

持出し式(胴差し納まり) 持出し式(柱芯納まり) 屋根置き式・柱建式(補強ブラケット)

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

Type
G 胴差し納まり
屋根置き・柱建式

Type
S 胴差し納まり
柱芯納まり

Type
S 屋根置き・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

Type S

手すり 持持屋




■オプション 2段手すり 持持



アルミ製ダイカストにより強固に連結された手すり。
上部に曲線づかいのデザインを採用した、やさしいフォルム(100mm幅)です。
※たてストライプ、横ストライプの手すりはTypeGの手すりとなります。

柱位置移動 屋




補強ブラケット 屋



標準 持持



■オプション



雨水は集合ドレインに集められ、左右裏側の雨樋にスムーズに排水されます。

集合樋 持持
バルコニーの両サイドからの雨樋をすっきりとした景観にしました。

軒天パネル 持持
バルコニーの下側からの景観にも配慮。根太などの構造材をカバーします。
(軒天パネルはYKK AP「アルカペール」を標準装備)

集合樋+軒天 持持
雨樋を一つにまとめてすっきりとした外観にするともに、下側からの景観にも配慮しました。


内観



アクリル(通風)



パンチング(通風)



外壁同仕上げ
(内壁パネルは、耐候性にすぐれたYKK AP「アルカペール」を標準装備)



たてストライプ



横ストライプ

ハンドレール・
ハンドレールまわり

特長

素材へのこだわり

スクリーン

●木目調ラミネート

アルミ型材にラミネート加工を施して木目調に仕上げた「アネーロ」TypeG。ラミネート素材には、環境に配慮した脱塩ビ・オレフィン系樹脂シートを採用しています。街並みや周囲の環境にも調和し、住む人にも訪れる人にもやささ感を与えます。

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

胴差し納まり
TypeG

屋根垂・柱建式

胴差し納まり
TypeS


柱芯納まり

屋根垂・柱建式


バルコニー
BC-X型



たて格子



横格子



井桁格子

アルミ階段

●アクリルパネル


高級感のある厚さ8mm、ガラスカラーのアクリルパネル。フレームレスのドットポイント支持は、軽快で開放的なイメージを与えます。

バルコニー用
物干しセット



●パネル材


アクリルパネル(TypeG)



ガラスカラー

都会的なデザインのアクリルパネルは、厚さ8mmのガラス色アクリル樹脂板。プライバシーの保護と採光性を両立させました。


アクリルパネル(TypeS)



クリアマット


厚さ3mm両面マットタイプのアクリルで、適度な採光性とプライバシーの保護を実現。色もクリアマットとスモークブラウン(マット)から選べます。

アクリルパネル(TypeS)



スモークブラウン(マット)

パンチングパネル(TypeS)



ブラウン・カームブラック・ ブラチナステン・ピュアシルバー・ ホワイト

厚さ3mmのポリエチレンをアルミ板で挟み込んだパンチングパネル(穴径φ7mm)。適度な通風と採光性を持ちながら、さらにプライバシーの保護も実現しました。(開口率21%)

●床材

リウッド(再生木)

「リウッド」のカラーは人気の高いレッドブラウン色。



R-FF:レッドブラウン

○リウッド(再生木)

「リウッド(再生木)」は、木粉にポリプロピレンを配合して形成された、地球と人にやさしいノンホルムアルデヒド商品です。天然木の質感を備えると同時に、強度、耐久性、耐候性にすぐれ、環境や健康に配慮したYKK APグループの新素材です。



「リウッド(再生木)」商品のお手入れ方法 ▶P.1040




「リウッド」、「リベルパ」の床下地材はアルミデッキ材となります。床の隙間から落ちる雨水をアルミデッキ材でしっかりとキャッチします。

化粧床材 リベルパ



C-GS:グレイシルバー




C-BY:ベージュイエロー


○化粧床材 リベルパ



静電気が気になるプラスチックパネルの裏面には、9束のカーボン繊維を配し、静電気の発生を長期間低減。不快な“ビリッ”がほとんどありません。




GS:グレイシルバー



BY:ベージュイエロー
石目調の微妙な陰影が豊かな表情をつくり出します。

樹脂製デッキ材



D-GS:グレイシルバー



D-BY:ベージュイエロー



○樹脂製デッキ材



2層成型技術の応用により耐久性をより高めた、摩擦、色あせに強い、樹脂製デッキ材です。


アルミ製採光デッキ材 サニースルー



H2:プラチナステン

○アルミ製採光デッキ材 サニースルー

1階部分に光と風を取込むことができるバルコニー専用のデッキ材です。床格子の隙間幅は安全に配慮した20mmに設定。本体カラーには、キズが目立ちにくく、熱を吸収しにくいプラチナステン色を採用。



ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段テラス屋根・
バルコニー屋根大型空間バルコニー
エアキューブバルコニー
アネーロT
V
B
G

屋根置・柱建式

T
V
B
S

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

特 長

屋根

●アネーロ 屋根 ヴェクター

オリジナルジョイント柱を手ずりに固定するだけで設置できる専用屋根です。出幅6尺まで規格設定しています。(持ち出し式は取付不可)



柱奥行移動タイプ・フラット型(積雪～20cm地域用)/関東間/間口2間×奥行6尺/トーマイマット(ポリカーボネート板) ¥250,000 (物干し・バルコニー本体別途)



内観



接合柱




ゴミ出しエルボ



接合部

●サンブレロ


サンブレロ Type03 手動式/幅3,640mm×奥行1,500mm/ホワイト(ポリエステル)
¥228,300 (バルコニー本体および雨除けカバー・ハンドル別途、エプロン部はオーダー)強い日差しを防ぎ、快適度がグンとアップします。
テント地には豊富なカラーバリエーションをご用意しています。

●収納状態

オプション

後付手すり

TypeS用




※持ち出し式のみの設定です。
※たてストライプ・横ストライプには取付不可です。

TypeS用(外壁同仕上げ用)




戸袋逃げ柱



躯体に戸袋がある場合にご使用ください。
※たてストライプ・横ストライプはTypeG用
をご使用ください。

軒天パネル

TypeS用軒天パネル



バルコニーの下側からの景観にも配慮。
根太などの構造材をカバーします。
(アルカペール・GW:シェルホワイト)
※持ち出し式のみの設定です。

(注)沿岸地域等、塩害のおそれのある地域では
軒天パネルをご使用ください。

集合樋

TypeS用集合樋



バルコニー両サイドからの雨樋を片サイドへ集中で
きます。
※持ち出し式のみの設定です。

軒天パネルと集合樋の組合せ



雨樋を一つにまとめてすっきりとした外観にすると
ともに、下側からの景観にも配慮できます。

アネーロ 用物干し

収納式物干し



物干し角度として最も利用されている
角度の40°で固定。高さ4段階の調整
機能付きです。

T字型物干し



固定式の物干しです。
奥行2尺用と3尺用をご用意しています。

水平式物干し

標準タイプ



ロングタイプ **NEW**



収納可能な物干しです。躯体に取付けて使用します。洗濯物が重ならず、たくさん
干せるロングタイプを追加しました。

オプション設定一覧	TypeG			TypeS				
	持ち出し式	屋根置き・柱建式		持ち出し式			屋根置き・柱建式	
		胴差し納まり	標準	胴差し納まり	標準	ノリールサッシ対応	標準	ノリールサッシ対応
後付手すり	×	×	×	○※2	○※2	○※2	×	×
物干しセット	○	○	○	○	○	○	○	○
戸袋逃げ柱	○	○	×	○	○	×	○	×
目 板	○	×	×	○	×	×	×	×
片入隅ユニット	○	○	×	○	○	×	○	×
集合樋	×※1	×	×	○	○	○	×	×
軒天パネル	標 準	×	×	○	○	○	×	×
アネーロ用屋根	×	○	○	×	×	×	○	○
厚壁対応ユニット	○	×	×	○	×	×	×	×

※1：横格子・井桁格子のみ扉板は必ず設置可能です。

※2：たてストライプ・横ストライプには取付不可です。

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

TypeG
屋根置き・柱建式

TypeS
胴差し納まり

TypeS
柱芯納まり

TypeS
屋根置き・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット