

大型空間バルコニー エアキューブ

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

Type
A

屋根面・柱建式

Type
B

柱芯納まり

屋根面・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット



(左)ハイタイプ/両入隅/床ユニット:サニースルー/正面格子ユニット:横スクリーン/関東間/間口2間×6尺 ¥1,279,300
(右上)ロータイプ/床ユニット:樹脂製デッキ材/正面・側面格子ユニット:ロータイプ横板張り/関東間/間口3間×奥行12尺 ¥3,082,400
(右下)ハイタイプ/片入隅/床ユニット:サニースルー/正面格子ユニット:サンシェードルーバー1型/側面格子ユニット:ロータイプパネル/関東間/間口2間×奥行9尺 ¥1,814,100



「エアキューブ」で環境ライフを実現。

シャープな外観デザインが、建物のファサード全体を引き締めます。
建物とのカラーコーディネートに配慮すれば、
スケール感のある表情が可能です。

Point 1 狭小地対応

- 駐車場スペースとして1階部分を有効利用できます。



Point 2 傾斜地対応

- 勾配のある立地環境でも駐車場の上部を庭として有効に使うことができます。



Point 3 大型バルコニー対応

- 間口4間(連結)、奥行18尺まで標準設定しています。





ハイトイプ/片入隅/床ユニット:リウッド/正面格子ユニット:ハイトイプ横スクリーン、ロータイプパネル/側面格子ユニット:ロータイプパネル/1階用格子ユニット:横スクリーン/関東間/間口3間×奥行9尺 ¥3,317,800

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T: 明差し納まり
V: 屋根置・柱建式
G: 屋根置・柱建式

T: 明差し納まり
V: 柱芯納まり
S: 屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

商品採用上のご注意

◆施工対象

木造在来工法・2×4工法の2階まで。

※RC・鉄骨造の納まりに関しては別途お問い合わせください。

◆性能

耐荷重性能:

【バルコニー】1,800N/㎡(183kgf/㎡)

【屋根】600N/㎡(61.2kgf/㎡)

◆納まり

後付け(外壁仕上げ後の取付け)

◆設置上の注意

・建物の屋根の雪が直接落ちる場所には取付けしないでください。やむを得ず取付ける場合は、家屋の屋根に雪止めを施してください。(屋根を取付ける場合は不可)

・積雪が下記の量を超える前に雪おろしをしてください。商品が破損するおそれがあります。

雪おろしの目安: バルコニー床部: 60cm/屋根部: 20cm

※上記の数値は積雪量1cm当たり3kgf/㎡で計算しています。多雪地域や

湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

◆使用上の注意

・お子様が手すりユニットの側にいる時は、絶対に目を離さないでください。また、手すりユニットの近くには、植木台や箱などの足掛かりとなる物を置かないでください。お子様が上に乗って転落するおそれがあります。

・直射日光の強い時間帯はデッキ材の上にはだして上がらないでください。ヤケドをするおそれがあります。

・バルコニーの床下は屋根・ひさしではありません。雨水、しずくがたれることがあります。

・デッキ材どうしのきしみやアルミ材の摩擦等で、構造上やむを得ずきしみ音が発生することがあります。

・バルコニーにロープを掛けて荷物の上げ下げをしないでください。商品が破損するおそれがあります。

・アルミ製採光デッキ材には20mmのすき間がありますので、つまづいてケガをするおそれがあります。デッキ上ではお子様だけで遊ばせないでください。

カラーバリエーション

■フレームユニット

本体	材質	カラー	
		ブラウン (B1)	カーンブラック (B7)
	アルミ 型材	ブラチナステン (H2)	

■床ユニット

床材	材質	カラー	
		リウッド (再生木)	レッドブラウン (RF)
	保水タイル	サトウパージュ (SB)	
	アルミ製 採光デッキ材	ブラチナステン (H2)	
	樹脂製 デッキ材	パーシェイエロー (BY)	グレイシムパー (GS)

■格子ユニット

材 質		たて格子	パネル		たてスクリーン		横スクリーン		横板張り		サンシェードルーバー型
ハイトタイプ	アルミ形材		—		ブラチナステン (H2)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	—		ブラチナステン (H2)	
	ラミネート	格子色	—		ハニーチェリー (W7)	キャメルデーク (YF)	ジャコウオーナット (Z9)	—			
		アタッチメント色			ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)				
ロータイプ	アルミ形材		ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	—			
	ラミネート	格子色	—		ハニーチェリー (W7)	キャメルデーク (YF)	ジャコウオーナット (Z9)	—			
		アタッチメント色			ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)				

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

雨差し納まり

屋根裏・柱建式

雨差し納まり

柱芯納まり

屋根裏・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

特長

環境に配慮したバルコニー空間をつくるアイテムが充実し、2階の部屋をさわやかな快適空間にします。



サンシェードルーバー2型

可動式のため、夏場は日射を遮り、冬場は日差しを取込むことができます。

LED照明

消費電力が少なく、寿命が長いいため、省エネルギー効果があります。



保水タイル

保水性のあるタイルに打ち水を行うことで、気化熱効果を得られます。

エスパリア

プラントボックスから垂直面に緑のカーテンをつくり、木かげと蒸散作用による効果が得られます。

プラントボックス

サンシェードルーバー1型

光や風のコントロールをはじめ、目隠し効果をもたらします。


2階リビングからつながる庭感覚で楽しめる屋外空間。

昼間も夜も、プライベートタイムを充実させる憩いの空間をつくり出します。




ルーバーで日差しをコントロールして快適に。

※オプション片入隅用持出し材を併用




LED照明による夜の一時をゆっくり過ごす空間に。



開放感を存分に楽しめる私的空間に。



ガーデニングを楽しむ空間に。




週末の静かな時間を過ごすくつろぎの空間に。

●商品納期 **N+9** 受注後、9日目に流通店様着となります。但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

発注例	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月曜日 ～14:00に受注	正式受注	1	2	3	4			5	6	7	8	9			
月曜日 14:00～に受注	正式受注	1	2	3				4	5	6	7	8			9

※年末・年始、お盆、ゴールデンウィークの時期の納期につきましては、当社営業窓口にご相談ください。
※大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合があります。詳細は、当社営業窓口にご相談ください。
※当社指定時間を超えたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいませよう、お願いします。

「エアキューブ」は「フレームユニット」と「床ユニット」と「格子ユニット」を組合せて構成しています。



※フレームユニットが「ロー」の場合、「ハイ」の格子ユニットは組合せできません。

●フレームユニット「エアキューブ」のフレームは「ハイ」と「ロー」の2種類から高さを選べます。

ハイトタイプ



ハイトタイプは2階の居室の窓を覆い隠すことができる高さです。
格子ユニットは「ハイ」のみ、「ロー」のみ、「ハイ」と「ロー」の組合せでご利用できます。

	材質	カラー		
フレーム	アルミ形材	ブラウン (B1)	カーンブラック (B7)	プラチナステン (H2)



ロータイプ



ロータイプは通常のバルコニーの手すりの高さです。
格子ユニットは「ロー」のみとなります。

	材質	カラー		
フレーム	アルミ形材	ブラウン (B1)	カーンブラック (B7)	プラチナステン (H2)



ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T: 網差し納まり

D: 屋根置・柱建式

G: 網差し納まり

T: 柱芯納まり

D: 網差し納まり

S: 屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

Type G
雨差し納まり

屋根置・柱建式

Type S
雨差し納まり

柱芯納まり

屋根置・柱建式


バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

特長


- **堅牢な構造** 「エアキューブ」は高い強度を保つため、方杖・火打ち・柱補強材がサイズに応じて取付けられています。



方杖
奥行18尺の前側のみ

火打ち
全サイズ取付け


柱補強材
奥行12～18尺の前側のみ



柱補強材

- **特殊納まり** 下記の納まりに加え、ロング柱・ノンレールサッシにも対応できます。

片入隅



両入隅



側面付



側面はね出し



柱移動



台形



入隅



出幅違い(前側)



●格子ユニット 住宅の外観デザインとのコーディネートに合せ、フレームに正面・側面格子ユニットをそれぞれ選ぶことができます。

ハイタイプ 格子ユニット

パネル



ポリカーボネート板 t=3.0(mm)

	材 質	カラー
ガラス カラーパネル	ポリカーボ ネート板	ミスティマツ (MM)
格 子	アルミ 形材	ブラチナステン (H2)


たてスクリーン



格子サイズ 30×50(mm)

	材 質	カラー
格 子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)
		ブラチナステン (H2)
		ハニーチェリー (W7)
		キャラメルチーク (YF)
		ショコラールケオ (Z9)

横スクリーン



格子サイズ 30×50(mm)

	材 質	カラー
格 子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)
		ブラチナステン (H2)
		ハニーチェリー (W7)
		キャラメルチーク (YF)
		ショコラールケオ (Z9)

横板張り



格子サイズ 110×15(mm)

	材 質	カラー
格 子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)
		ブラチナステン (H2)
		ハニーチェリー (W7)
		キャラメルチーク (YF)
		ショコラールケオ (Z9)

サンシェードルーバー1型



隣地や周辺からの視線を遮り、目隠しを目的
としたルーバーです。可動式のため、通風&
採光の調整も可能です。



ルーバーの角度調整は専用ハンドルを操作して行います。

	材 質	カラー
ルーバー	アルミ 形材	ブラチナステン (H2)

ルーバーは最大で約150度まで無段階で回転します。



全閉



45°



90°



ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T
Y
P
E
S
1
: 網差し納まり

2
: 屋根置・柱建式

3
: 網差し納まり

4
: 柱芯納まり

5
: 屋根置・柱建式

6
: バルコニー
BC-X型

7
: アルミ階段

8
: バルコニー用
物干しセット

ハンドレール・
ハンドレールまわり

特長

ロータイプ 格子ユニット

スクリーン

たて格子



格子サイズ 18×24 (mm)

	材質	カラー		
格子	アルミ 形材	ブラウン (B1)	カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)


パネル



ポリカーボネート板 t=3.0(mm)

	材質	カラー		
ガラス カラーパネル	ポリカーボ ネート板	ミスティマット (MM)		
格子	アルミ 形材	ブラウン (B1)	カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)

たてスクリーン



格子サイズ 30×50 (mm)

	材質	カラー		
格子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ハニーチェリー (W7)
		カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ジャコウオーナメント (Z9)

横スクリーン



格子サイズ 30×50 (mm)

	材質	カラー		
格子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ハニーチェリー (W7)
		カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ジャコウオーナメント (Z9)

横板張り



格子サイズ 110×15 (mm)

	材質	カラー		
格子	アルミ 形材	カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ハニーチェリー (W7)
		カーンブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ジャコウオーナメント (Z9)

格子は足掛かり防止のヒレ付きとなります。

格子組合せシミュレーション(関東間1.5間×9尺/床材:アルミ製採光デッキ材 サニースルー)



フレームユニット	ハイタイプ(片入隅) ¥524,500			ロータイプ(片入隅) ¥430,800	
床ユニット	¥223,800	¥223,800	¥223,800	¥223,800	¥223,800
正面格子 ユニット	ハイパネル 	ハイ横スクリーン 	ローパネル 	ローたてスクリーン 	ローパネル
	¥633,200	¥376,800	¥142,200	¥269,300	¥142,200
側面格子 ユニット	ローパネル 	ローパネル 	ローパネル 	ローたてスクリーン 	ローパネル
	¥140,300	¥140,300	¥140,300	¥218,000	¥140,300
セット価格	¥1,521,800	¥1,265,400	¥1,030,800	¥1,141,900	¥937,100


※上記金額は片入隅用の部材を足し引きしています。詳細については別冊規格表(XAAB H09-318-1)にてご確認ください。

●表示価格は部材標準販売価格です(税別)。工事費(現場搬入費・施工費・諸経費等)は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。


●床ユニット 空間イメージに合わせて4種類の床材から選ぶことができます。

保水タイル

タイルに打ち水をすると長時間
気化熱効果を持続する保水性の
高いタイル。
本物のタイル素材ですので高級
感があります。



SB サンドベージュ



アルミ製採光デッキ材 サニースルー

奥行き広いサイズでも、下の階
に対し採光・通風を確保するこ
とができます(アルミ型材)。



H2 プラチナステン




リウッド(再生木)


木粉にポリプロピレンを配合して
形成された再生木。紫外線吸収
剤により耐久性が向上しました。



FD ホワイトブラウン




FF レッドブラウン




樹脂製デッキ材

2層成型技術により、耐候性を高
めた樹脂製のデッキ材。



GS グレイシルバー



BY ベージュイエロー



ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T: 明差し納まり
V: 屋根置・柱建式

T: 明差し納まり
V: 柱芯納まり
S: 屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

ハンドレール・
ハンドレールまわり

オプション

● **屋根材・天井材** バルコニー空間の利用方法に合わせて、3タイプから選ぶことができます。

スクリーン

サンシェードルーバー2型

バルコニー・
階段

光や風のコントロールをはじめ、簡易雨除け機能を保有した可動式ルーバータイプ。
約90°まで回転させて角度調整することが可能です。

テラス屋根・
バルコニー屋根



ルーバーの開閉は
専用ハンドルにて操作します。

	材質	カラー
ルーバー	アルミ 型材	ブラチステン (H2)

ルーバーに落ちた雨水は両サイドの壁に集められ、たて樋により排水されます。
(注) 雨除け機能は簡易的なもので、屋根としての性能はありませんのでご注意ください。




全開(0°)
(遮光・簡易雨除け機能)



45°
(光を室内に取込みます)



全開(90°)
(直射光を遮り、やわらかい光を室内に取込みます)
※ルーバーはこれ以上回転できません



サンシェードカーテンⅡ

強い日差しを調整でき、心地よい空間で過ごすことができます。

サイズ対応 6R-9R



グリーン ホワイト

(注) 雨除けとして利用することはできません。



ポリカーボネート板屋根(t=2.5mm)

衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。

サイズ対応 奥行4.5Rのみ

積雪対応 600N/m²(積雪-20cm地域用)

	材質	カラー
ガラスカラー パネル	ポリカーボ ネート板	トーマイマツ (2F)



●LED照明 優しい明かりを放つLED照明が、夜のバルコニー空間を効果的に演出します。

○3個のLED

1セットに3個のLEDを使用しているため、バルコニー空間を優しく照らします。




照明用上梁1本に対して、2カ所取付き。任意の本数を取付けることができます。

○長寿命、省エネ効果

LED照明は寿命が長いいため、省エネルギー効果があります。

対白熱電球では
消費電力 約1/8
寿命 60倍
年間電気料 1/8以下
といわれています。



●プラントボックス

ロータイプの手すり笠木部とジョイントさせて、フラワーボックスとして使用することができます。プラントボックスは「エスパリア」と組合せてのご利用もできます。



材質	カラー
アルミ 型材	ブラチステン (H2)



ハンドル・
ハンドルまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T: 明差し納まり
V: 屋根置・柱建式

T: 明差し納まり
V: 柱芯納まり

S: 屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

雨差し納まり

屋根置・柱建式

雨差し納まり

柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット


オプション

● エスパリア

つる性植物をからませて緑のカーテンをつくることで、バルコニー空間にみずみずしさを与え、光を遮りながら、さわやかなバルコニー空間をつくり出します。

	材質	カラー
本体	アルミ 形材	ブラチナステン (H2)

※「エスパリア」を取付ける場合、プラントボックスが必要となります。



「エアキューブ」で環境に優しいバルコニー空間づくり

天井材、壁面材のサンシェードルーバー、保水タイル、「エスパリア」、プラントボックスを組合せると、光、風をコントロールして、バルコニー～2階の居室までを快適な空間にします。




● 1階格子ユニット

2階/バルコニーから1階部分まで連結して格子を取付けることができます。
建物の意匠性を高め、また1階部分のプライバシーを守ることが可能となります。




パネル



たてスクリーン



横スクリーン



横板張り



格子	材質 アルミ 型材	カラー		
		カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	
		ハニーチェリー (W7)	キャメルチーク (YF)	シヨラフォールナオ (Z9)

※パネルはH2色のみです。

● 物干し バルコニー空間の利便性を高める必須アイテムとして、4種類の物干しをご用意しています。



収納式物干し
(ロータイプ用)



標準タイプ

水平式物干し(ハイトタイプ用)



ロングタイプ **NEW**



吊り下げ式物干し
(ハイトタイプ用)

