【戸建住宅・1階専用商品】

リウッドデッキ シリーズ

デッキは『和み』や『安らぎ』を住む人に与えてくれる大切な空間です。人と人、家族とペット、人と自然、部屋と庭。デッキはつながる関係の間に生まれる『新しい癒しの生活空間』です。

リウッドデッキ 200　奥行12尺（千鳥張り）　ナチュラルブラウン　▶P.1444／リウッドデッキフェンス 3型 T80　▶P.1483

●掲載写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

ホワイトブラウン ▶P.1444

デッキ材のカラーは選べる4色

さまざまな住宅デザイン・ガーデンデザインに幅広くコーディネイトできる4色をラインアップ。

ウォームグレイ (FE)　ホワイトブラウン (FD)　レッドブラウン (FF)　ナチュラルブラウン (ID)

豊富な規格サイズ

デッキ材ピッチ=200㎜は、関東間・メーターモジュールともにフィットする寸法体系になっています。

間口	基本	1間、1.5間、2間、2.5間
	連棟	3間、3.5間、4間
奥行		3尺、4尺、5尺、6尺、7尺、8尺、9尺、10尺、12尺
束柱		固定式／埋込式／調整式(高さ3サイズ)

「リウッド」は、天然木特有の温かみを生かしたYKK APグループ独自の新素材です。

「リウッド（再生木）」を知ってる?

「リウッド」は木粉とプラスチック（ポリプロピレン）を主原料とした、住む人の健康に配慮したノンホルムアルデヒド商品です。
また、「リウッド」はリサイクルも可能で、地球環境にもやさしい素材です。

「リウッド（再生木）」4つの特長

耐候性	天然木に比べて強度の低下や変色が少なく、美しい質感が長続きします。
耐腐朽性	菌類による腐朽やシロアリによる食害に強いため、防腐のための薬品処理をする必要がありません。そのため、お子様やペットにも安心です。
耐水性	吸水率が非常に低いので、天然木に比べて反りや腐食が起こりにくくなっています。
硬度	天然木に比べて硬度が高いため、ペットの爪のひっかきによる傷などが付きにくく、安心して遊ばせることができます。

【戸建住宅・1階専用商品】

リウッドデッキ シリーズ

●「リウッドデッキ」シリーズに、新たに「集合住宅向けバルコニー用リウッドデッキ 200」と、シンプルモダンデッキ門扉、シンプルモダンハイパーティションが追加になりました。また、シンプルモダンデッキフェンスに9型が追加になりました。

住宅やガーデンスタイルに合せたデッキ空間を

リウッドデッキ 200

デッキ本体 ▶P.1444

段床セット ▶P.1446

リウッドデッキフェンス

1型〈井桁格子〉 ▶P.1456

2型〈ラチス格子〉 ▶P.1456

3型〈横スリット〉 ▶P.1457

4型〈横パネル〉 ▶P.1457

リウッド デッキ門扉

1型〈井桁格子〉 ▶ P.1460

2型〈ラチス格子〉 ▶ P.1461

3型〈横スリット〉 ▶ P.1462

リウッド ハイパーティション

1型〈井桁格子〉 ▶ P.1458

2型〈ラチス格子〉 ▶ P.1458

関連商品

バルコニー用 リウッドデッキ 200 ▶ P.1490

集合住宅向けバルコニー用 リウッドデッキ 200 ▶ P.1498

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

※テラス柱用カバー ▶ P.1605

トータルにコーディネイトできるアイテムをご用意しました。

リウッド ステップ

独立式2型 ▶ P.1446

5型 ▶ P.1447

デッキフェンス トラディシオン

1型〈ねじり格子タイプ〉 ▶P.1478

シンプルモダンデッキフェンス

1型〈笠木のみタイプ〉 ▶P.1438

2型〈横格子2本タイプ〉 ▶P.1469

3型〈斜格子タイプ〉 ▶P.1470

5型〈ポリカーボネートパネル〉 ▶P.1471

7型〈半目隠し横格子タイプ〉 ▶P.1472

8型〈横格子1本タイプ〉 ▶P.1473

9型〈通風ガラリルーバー〉 ▶P.1474

デッキ門扉 シンプルモダン

2型〈横格子2本タイプ〉 ▶ P.1476

9型〈通風ガラリルーバー〉 ▶ P.1477

ハイパーティション シンプルモダン

9型〈通風ガラリルーバー〉 ▶ P.1475

リウッドデッキ 200

使い勝手に配慮し、施工性を高める3つのポイント

1. 目地幅3㎜の意匠美

デッキ材間の目地幅は、意匠性・安全性を考慮した3㎜幅を採用しています。

表裏がリバーシブルのデッキ材です。

〈下部〉

〈上部〉

すき間がなく、カードが落ちません。また、光がもれにくく、デッキ下に草が生えにくい構造です。

目地ふさぎ材

たて連結の目地をふさぎ、熱伸縮にも対応できるカバー材をオプションでご用意しました。

2. 建物に合せたモジュール設定*

＊サイズ設定は関東間となります。

関東間とメーターモジュールのそれぞれの納まりに適した“200㎜ピッチ”を採用しています。

3. 場所で選べる5種類の束柱タイプ(注1)

5種類の束柱をご用意しています。プラチナステンとカームブラックの2色設定です。

※デッキ材がウォームグレイ・ホワイトブラウンではプラチナステン、レッドブラウン・ナチュラルブラウンではカームブラックとなります。

(注1)デッキ高さは、最大1000㎜までとなります。
(注2)束柱を切詰めることにより、最小H=150㎜まで対応可能です。
(注3)400㎜未満は、Tタイプの束柱を切詰めることにより対応可能です。
(注4)700㎜<H<850㎜は、Lタイプの束柱を切詰めることにより対応可能です。

■デッキ材納まり(部分)

固定柱

(写真はプラチナステン)

調整柱

(写真はカームブラック)

1 固定柱:Sタイプ	2 埋込柱:Uタイプ	3 調整柱:Tタイプ	4 調整柱:Hタイプ	5 調整柱:Lタイプ

●掲載写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

1 デッキ材固定方法

任意の位置でデッキ材押え金具を設置できます。

デッキ材1枚につき1カ所、移動を止めるための固定ピンを取付けてください。

2 メンテナンス用デッキ材押え金具

設置後にデッキを外すことが可能です。(▶P.1453)

3 変形対応用デッキ材押え金具

大引に対して斜めでもデッキを固定できます。(▶P.1451)

4 点検口 ▶P.1448

別売品にて、部分的にデッキ材を取外しできる点検口をご用意しました。

5 選べるステップ ▶P.1446

デッキ本体への昇降に便利なステップに、「独立式 リウッド ステップ2型」(上写真)とデッキ本体に取付ける「リウッド ステップ5型」の2タイプをご用意しました。

レッドブラウン　Sタイプ　2間×6尺
独立式 リウッド ステップ2型

6 施工性

幕板の取付け時にデッキ本体に仮置きできる構造を採用しました。

7 標準幕板※／コーナーキャップ

幕板は、デッキ材に対し正面側5mm、側面側3mmの被り代を設けています。(▶P.1442)
※デッキにアール加工部分を要する場合には、専用のアール幕板が必要となります。(▶P.1450)

コーナーキャップ
標準・アール幕板兼用です。

木栓(穴隠しキャップ)
幕板を固定するねじを隠す木栓付きです。

8 フリーコーナーキャップ

▶P.1451

9 入隅用コーナーキャップ

▶P.1450

10 段床セット ▶P.1446

デッキの一方～三方に対し、1段または2段の段床を取付けることができます。
(写真は1段／正面・片側面タイプ)

【戸建住宅・1階専用商品】

リウッドデッキ 200 ANK(X)

	材質	カラー			
デッキ材 幕板	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2 プラチナステン		B7 カームブラック	

※大引はカームブラックのみとなります。
●床耐荷重性能：1800N／㎡（183kgf／㎡）

ホワイトブラウン（Sタイプ　幅3651×奥行1820㎜（2間×6尺）／独立式 リウッド ステップ2型）

ウォームグレイ
（Sタイプ　幅3651×奥行1820㎜（2間×6尺）／独立式 リウッド ステップ2型）

段床セット ▶P.1446

2段・段床セット：正面・両側面タイプ
ナチュラルブラウン

■デッキ材千鳥張り納まり

注意

●耐荷重性能1800N／㎡（183kgf／㎡）以上の重さをかけないでください。
商品に破損の恐れがあります。

●掲載写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は税抜標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、設工費、設置費等は含まれていません。

束柱タイプ		デッキ高さ：H(注1)
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式(注2)	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

(注1) (　) 内は、現地で束柱をカットする場合の寸法を示しています。
(注2) 埋込式のデッキ本体と組合せる「リウッド ステップ」は、基礎石または土間コンクリートへの施工となります。

(単位:mm)

リウッドデッキ 200

束柱のタイプとG.Lからの高さH

Sタイプ 高さ(H):550

奥行(D) ＼ 間口(W)	基本セット 1間(1851)	1.5間(2651)	2間(3651)	2.5間(4451)	2連棟セット 3間(5451)	3.5間(6251)	4間(7251)
3尺(920)	¥83,000	¥111,000	¥139,600	¥171,900	¥207,300	¥240,500	¥269,800
4尺(1220)	¥108,000	¥150,500	¥190,100	¥230,100	¥278,200	¥322,700	¥363,000
5尺(1520)	¥122,600	¥170,500	¥217,000	¥262,600	¥317,600	¥367,500	¥414,700
6尺(1820)	¥143,700	¥197,900	¥249,800	¥304,500	¥370,200	¥426,400	¥476,200
7尺(2120)	¥165,600	¥227,400	¥290,000	¥352,500	¥428,900	¥492,700	¥553,200
8尺(2420)	¥187,900	¥258,200	¥327,100	¥396,000	¥481,800	¥557,300	¥626,900
9尺(2720)	¥192,300	¥264,200	¥335,200	¥406,100	¥493,800	¥570,900	¥642,600
10尺(3020)	¥228,400	¥317,200	¥403,100	¥487,100	¥592,600	¥683,400	¥770,000
12尺(3620)	¥273,000	¥377,200	¥479,700	¥578,900	¥707,600	¥813,800	¥914,200

XANKC001

Uタイプ 高さ(H):700

奥行(D) ＼ 間口(W)	基本セット 1間(1851)	1.5間(2651)	2間(3651)	2.5間(4451)	2連棟セット 3間(5451)	3.5間(6251)	4間(7251)
3尺(920)	¥94,000	¥123,700	¥152,300	¥190,100	¥225,500	¥260,700	¥290,000
4尺(1220)	¥120,700	¥166,100	¥205,700	¥252,000	¥300,100	¥347,500	¥387,800
5尺(1520)	¥135,300	¥186,100	¥232,600	¥284,500	¥339,500	¥392,300	¥439,500
6尺(1820)	¥158,400	¥216,300	¥268,200	¥330,400	¥396,100	¥456,000	¥505,800
7尺(2120)	¥180,300	¥245,800	¥308,400	¥378,400	¥454,800	¥522,300	¥582,800
8尺(2420)	¥204,600	¥279,500	¥348,400	¥425,600	¥511,400	¥591,800	¥661,400
9尺(2720)	¥209,000	¥285,500	¥356,500	¥435,700	¥523,400	¥605,400	¥677,100
10尺(3020)	¥246,800	¥341,300	¥427,200	¥520,400	¥625,900	¥722,400	¥809,000
12尺(3620)	¥293,400	¥404,200	¥506,700	¥616,200	¥744,900	¥857,700	¥958,100

XANKC002

Tタイプ 高さ(H):400~550

奥行(D) ＼ 間口(W)	基本セット 1間(1851)	1.5間(2651)	2間(3651)	2.5間(4451)	2連棟セット 3間(5451)	3.5間(6251)	4間(7251)
3尺(920)	¥85,200	¥114,300	¥142,900	¥176,300	¥211,700	¥246,000	¥275,300
4尺(1220)	¥111,300	¥155,100	¥194,700	¥236,700	¥284,800	¥330,600	¥370,900
5尺(1520)	¥125,900	¥175,100	¥221,600	¥269,200	¥324,200	¥375,400	¥422,600
6尺(1820)	¥148,100	¥204,500	¥256,400	¥313,300	¥379,000	¥437,400	¥487,200
7尺(2120)	¥170,000	¥234,000	¥296,600	¥361,300	¥437,700	¥503,700	¥564,200
8尺(2420)	¥193,400	¥266,100	¥335,000	¥407,000	¥492,800	¥570,700	¥640,300
9尺(2720)	¥197,800	¥272,100	¥343,100	¥417,100	¥504,800	¥584,300	¥656,000
10尺(3020)	¥235,000	¥327,100	¥413,000	¥500,300	¥605,800	¥699,900	¥786,500
12尺(3620)	¥280,700	¥388,400	¥490,900	¥594,300	¥723,000	¥832,700	¥933,100

XANKC003

Hタイプ 高さ(H):550~700

奥行(D) ＼ 間口(W)	基本セット 1間(1851)	1.5間(2651)	2間(3651)	2.5間(4451)	2連棟セット 3間(5451)	3.5間(6251)	4間(7251)
3尺(920)	¥94,200	¥124,100	¥152,700	¥190,600	¥226,000	¥261,300	¥290,600
4尺(1220)	¥121,100	¥166,500	¥206,100	¥252,800	¥300,900	¥348,300	¥388,600
5尺(1520)	¥135,700	¥186,500	¥233,000	¥285,300	¥340,300	¥393,100	¥440,300
6尺(1820)	¥158,900	¥217,100	¥269,000	¥331,400	¥397,100	¥457,300	¥507,100
7尺(2120)	¥180,800	¥246,600	¥309,200	¥379,400	¥455,800	¥523,600	¥584,100
8尺(2420)	¥205,200	¥280,300	¥349,200	¥426,900	¥512,700	¥593,200	¥662,800
9尺(2720)	¥209,600	¥286,300	¥357,300	¥437,000	¥524,700	¥606,800	¥678,500
10尺(3020)	¥247,600	¥342,500	¥428,400	¥522,000	¥627,500	¥724,400	¥811,000
12尺(3620)	¥294,300	¥405,400	¥507,900	¥618,000	¥746,700	¥859,800	¥960,200

XANKC004

Lタイプ 高さ(H):850~1000

奥行(D) ＼ 間口(W)	基本セット 1間(1851)	1.5間(2651)	2間(3651)	2.5間(4451)	2連棟セット 3間(5451)	3.5間(6251)	4間(7251)
3尺(920)	¥103,400	¥137,600	¥166,200	¥208,700	¥244,100	¥284,000	¥313,300
4尺(1220)	¥134,600	¥186,600	¥226,200	¥279,800	¥327,900	¥381,900	¥422,200
5尺(1520)	¥149,200	¥206,600	¥253,100	¥312,300	¥367,300	¥426,700	¥473,900
6尺(1820)	¥177,000	¥244,100	¥296,000	¥367,600	¥433,300	¥502,400	¥552,200
7尺(2120)	¥198,900	¥273,600	¥336,200	¥415,600	¥492,000	¥568,700	¥629,200
8尺(2420)	¥227,900	¥313,900	¥382,800	¥472,000	¥557,800	¥649,500	¥719,100
9尺(2720)	¥232,300	¥319,900	¥390,900	¥482,100	¥569,800	¥663,100	¥734,800
10尺(3020)	¥274,600	¥383,000	¥468,900	¥576,000	¥681,500	¥791,900	¥878,500
12尺(3620)	¥325,900	¥452,500	¥555,000	¥681,200	¥809,900	¥938,500	¥1,038,900

XANKC005

- 2連棟以上の組合せも可能です。
- 間口に対して、たて張りが標準です。また、奥行10尺・12尺では千鳥張りとなります (▶P.1444)。
- 間口3.5間は基本セット1.5間と2間の大引を連棟していますので、束柱間隔の差から歩行時の感覚が異なる事があります。あらかじめご了承ください。

※デッキ単体のたて連結や、デッキ材のコーナー突合せはしないでください。

施工上のご注意
- デッキ材をたて連結する場合 (奥行12尺より長い場合) は、2395mm以下のデッキ材を使用し、千鳥張りにしてください。

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 段床セット ANK(X)／リウッド ステップ ANK-MA(MB)

	材質	カラー			
デッキ材 幕板 リウッド ステップ	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック		

※大引はカームブラックのみとなります。
●床耐荷重性能：1800N／㎡（183kgf／㎡）

デッキ本体+段床セット

ナチュラルブラウン（Sタイプ　幅3651×奥行2720㎜（2間×9尺）／2段・段床セット：正面・両側面タイプ（2間×9尺用）／追加束柱：Sタイプ・2本入り×②）

■2段・段床セット束柱納まり

●Sタイプの場合

●Hタイプの場合※

※段差は、最小150㎜以上、最大230㎜以下にしてください。

独立式 リウッド ステップ2型

デッキとは独立して設置できるタイプです。柱を切詰めることにより、最小H=150㎜まで対応可能です。

レッドブラウン

別売品	価格	寸法（W×H×D）
独立式 リウッド ステップ2型	¥39,200	945×550×451

XANK0006C

（注1）アスファルト等に設置することはできません。必ず基礎石またはコンクリートに固定してご使用ください。

（注2）踏み段の段差は必ず230㎜以下としてください。デッキ高さが460㎜より高くなる場合は、必ず高さを変えた2セットを組合せて設置してください。組合せとしては2段までとします。
ただし、対応するデッキ高さは690㎜までとなりますので、より高いデッキ高さでステップを使用する場合は、リウッド ステップ5型（▶P1447）をご使用ください。

※デッキ本体側の束柱には、各2個使用します。

寸法図：縮尺1／50（単位㎜）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は税抜標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組合費及び搬入費、施工費、設置費は含まれていません。

（単位:mm）

別売品 段床セット	タイプ	正面タイプ			片側面タイプ			正面・片側面タイプ			正面・両側面タイプ		
	デッキ間口	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用
	デッキ奥行 M＼F	—	—	—	402	402	402	402	402	402	402	402	402
1段 3尺用	400				¥ 29,900			¥ 93,700	¥103,600	¥125,800	¥123,300	¥136,700	¥158,000
1段 4尺用	400				¥ 36,400			¥ 98,600	¥116,300	¥131,000	¥135,900	¥146,200	¥174,900
1段 5尺用	400				¥ 40,200			¥102,200	¥118,700	¥135,700	¥143,000	¥153,300	¥182,000
1段 6尺用	400	¥ 57,200	¥ 68,800	¥ 93,900	¥ 52,800			¥113,600	¥122,500	¥145,700	¥161,100	¥168,100	¥200,100
1段 7尺用	400				¥ 58,200			¥118,700	¥127,600	¥150,800	¥169,800	¥176,800	¥208,800
1段 8尺用	400				¥ 62,600			¥121,900	¥132,700	¥158,600	¥179,900	¥197,600	¥218,900
1段 9尺用	400				¥ 64,400			¥123,700	¥135,000	¥160,400	¥183,600	¥201,300	¥222,600
	デッキ間口	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用	1間用	1.5間用	2間用
	デッキ奥行 M＼F	—	—	—	802	802	802	802	802	802	802	802	802
2段 3尺用	800				¥ 58,700			¥194,300	¥222,000	¥262,400	¥282,800	¥299,500	¥357,500
2段 4尺用	800				¥ 68,300			¥212,000	¥239,700	¥283,400	¥305,900	¥337,100	¥380,600
2段 5尺用	800				¥ 76,000			¥219,100	¥246,800	¥290,500	¥319,800	¥351,000	¥394,500
2段 6尺用	800	¥104,200	¥132,400	¥175,600	¥ 94,500			¥237,400	¥254,900	¥305,500	¥344,500	¥375,200	¥419,200
2段 7尺用	800				¥106,100			¥246,200	¥263,700	¥314,300	¥362,800	¥393,500	¥437,500
2段 8尺用	800				¥120,600			¥255,600	¥286,600	¥327,000	¥407,100	¥423,200	¥481,800
2段 9尺用	800				¥122,700			¥262,900	¥293,900	¥334,300	¥421,500	¥437,600	¥496,200

XANK0006

●段床セットは、組合せるデッキ本体のサイズおよび束柱のタイプ（注1）に合せてお選びください。
デッキ本体の間口、奥行に対し、段床部分のM（mm）/F（mm）寸法分が広くなります。
（注1）セット価格には、段床の施工に必要なデッキ本体への追加用束柱が含まれておりません。組合せるデッキ本体の束柱に合せてお選びいただき、追加する束柱価格（P.1454）と必要ユニット数（P.1455）をご確認ください。また、片側面タイプでは追加はありません。
（注2）束柱Lタイプでは、段床セットとの組合せはイージーオーダーとなります。

適応束柱タイプ	
固定式	Sタイプ
埋込式	Uタイプ
調整式	Tタイプ
	Hタイプ

リウッド ステップ5型

踏板の見込み寸法は206mm。踏板の高さ位置や段数も所定の範囲内で現地調整できます。

ステップSタイプ

（標準：2段）

ステップHタイプ

（標準：3段）

ステップLタイプ

ホワイトブラウン

（標準：4段）

■リウッド ステップ5型・標準セット価格表

別売品		価格	寸法（W×M×D）
リウッド ステップ 5型	Sタイプ(2段)	¥49,900	650× 556× 701
	Hタイプ(3段)	¥71,500	650× 706× 879
	Lタイプ(4段)	¥91,400	650×1006×1237

XANK0006A

※側板下部を切詰めることで、本体に合せた高さ調整が可能です。
※所定の範囲内で踏板段数の増減が可能です（下記の踏板段数対応表参照）。
※踏板の段差（P）は変更可能ですが、下記に注意してください。
①最下段の蹴上寸法は、ステップ固定金具と干渉しないように70～230mmとしてください。
②安全性を確保するため、最上段、最下段以外の各段の蹴上寸法を130～230mmにしてください。
③最上段の蹴上寸法は背板より10mm空け、150～230mmとしてください。

■踏板段数対応表（注3）　※赤枠：標準セット

リウッド ステップ 5型	踏板段数(N) / デッキ高さ	1段	2段	3段	4段	5段
Sタイプ (M=556)	230≦H< 350	¥ 43,600	×	×	×	×
	350≦H≦ 460	¥ 43,600	¥ 49,900	×	×	×
	460<H≦ 550	×	¥ 49,900	×	×	×
Hタイプ (M=706)	550<H≦ 690	×	¥ 57,300	¥ 71,500	×	×
	690<H≦ 700	×	×	¥ 71,500	¥ 77,800	×
Lタイプ (M=1006)	700<H≦ 920	×	×	¥ 85,100	¥ 91,400	¥105,600
	920<H≦1000	×	×	×	¥ 91,400	¥105,600

XANK0006B

※デッキ高さHは、ステップを固定するデッキ本体の高さです。
（注3）標準セット（赤枠内）以外はセット発注ではなく、側板・背板ユニットと段数分の踏板および踏板カバーユニットを手配してください。詳しくは、別冊規格表をご覧ください。

寸法図：縮尺1／50（単位mm）

タイプ	M×D(mm)	P(mm)	段数N
Sタイプ	556×701	185(※180)	2
Hタイプ	706×879	175	3
Lタイプ	1006×1237	200	4

（注）各ステップのピッチは、現地加工にてデッキ高さに合せ、230mm以内で自由に設定できます。

注意　●耐荷重性能1800N／㎡（183kgf／㎡）以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 点検口／床下囲い／壁側目地カバー材／ノンレールサッシ対応部材 ANK

	材質	カラー					材質	カラー	
点検口	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン	FE ウォームグレイ	ノンレールサッシ対応部材	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック
壁側目地カバー材	塩化ビニル	B1 ブラウン			DG ダークグレイ	床下囲いベース材	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック

点検口

＊デッキ材への切り欠きは、現地加工となります。

点検口を取付ける位置によって拾い出しが異なります。右図の拾い出し例をご参照のうえ、お手配ください。

別売品		価格	寸法
点検口(把手付き)		¥33,400	□=603×505
点検口用大引(1本入り)		¥ 7,500	L=910
束柱(2本入り)	Sタイプ	¥ 4,600	(固定式)
	Tタイプ	¥ 5,700	(調整式)
	Hタイプ	¥ 6,700	
	Lタイプ	¥11,300	
	Uタイプ	¥ 6,600	(埋込式)

XANK0007

点検口拾い出し例

寸法図(単位:mm)

①本体の大引を両側利用する場合

上図の設置の場合は、点検口本体×1の手配となります。

②本体大引を片側利用する場合

上図の設置の場合は、点検口本体×1、点検口用大引×1、アルミ製束柱(2本入り)×1の手配となります。

※点検口を設置する大引ピッチは500mmです。
それ以外の大引を移動する場合は、大引ピッチを625mm以下としてください。
ただし、正面幕板側の大引は大引中心からデッキ材小口まで97.5mmを守り、
躯体側の大引は大引中心からデッキ材小口まで50～150mmの範囲で設置可能です。
※デッキ本体端部への設置はできません。
※点検口をたて・横に連続して配置することはできません。

床下囲い

アルミ製束柱を隠したり、床下に小動物が入るのを防ぐ床下囲い用の部品セットをご用意しました。(注1)

●幕板および束柱のユニット別価格については、P.1454～1455をご参照ください。

別売品	価格	寸法
床下囲いベース材	¥6,700	L=2000
コーナーキャップ	¥1,800	(1個入り)
木栓	¥ 600	(10個入り)

XANK0008

- 床下囲いの幕板は、束柱に固定した床下囲いベース材に取付けます。
- 床下囲いを設置する際、幕板同士の上下間は10mm以上、地面からは10mm以上、必ず目地を設けてください(図1参照)。
- 床下囲いの幕板は、900mm以下の間隔で固定してください。正面幕板側に取付ける場合は、本体に幕板固定用の束柱が追加になります(図2参照)。
- 床下囲いベース材ユニットは、2000mmのバー材になっています。本体の束柱の高さ、本数に応じて現地で切断・穴加工が必要です。
- 必要に応じてコーナーキャップ・木栓を手配してください。

(注1) R(アール)加工部分のあるデッキには取付けできません。

ホワイトブラウン

図1)床下囲い幕板配置図(2段取付け例)

※印の寸法は、デッキ材の端面から束柱の芯までの寸法です。デッキ本体の幕板と床下囲い幕板を同一面とする場合の納まり例です。

図2)床下囲いベース材の配置図

P1:側面側625以内としてください。
P2:正面側900以内としてください。

★印は、床下囲い取付けのために追加で必要となる束柱です。

寸法図(単位:mm)

●掲載写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表示価格は材料標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、設置費等はふまれていません。

ノンレールサッシ対応部材

ノンレールサッシの前にデッキを施工される場合には、家屋側のデッキ小口に別途専用部材をご使用ください。

別売品		価格	寸法
ノンレールサッシ対応部材	1間用	¥3,900	L=1828
	1.5間用	¥4,800	L=2716
	2間用	¥5,600	L=3604

XANK0010

壁側目地カバー材

デッキの家屋側で、外壁とデッキ端面のすき間(8~17mm)をデッキ材の伸縮に応じてカバー可能な専用部材です。

別売品	価格	寸法
壁側目地カバー材	¥3,700	L=1780

XANK0010A

(注) 壁面が外壁材等で塩ビコートされた商品との接触は、色移りが起こりますのでご使用できません。

デッキ特殊納まり拾い出し例

●部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。●下表以外のユニット別価格については、P.1454~1455をご参照ください。

■1.5間×6尺　Sタイプ　床下囲い正面・両側面タイプ　2段

床下囲い
▶P.1448

※床下囲いの幕板は、束柱に固定した床下囲いベース材に取付けます。
※床下囲いを設置する際、幕板同士の上下間は10mm以上、地面からは10mm以上、必ず目地を設けてください。
※床下囲いの幕板は、910mm以下の間隔で固定してください。正面幕板側に取付ける場合は、本体に幕板固定用の束柱が追加になります。
※床下囲いベース材ユニットは、2000mmのバー材になっています。床下囲いの幕板の取付方法に応じて現地で切断・穴加工が必要です。

▶拾い出し明細

	ユニット名	単価	数量	小計
デッキ本体	アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥10,600	2	¥21,200
	アルミ製大引(4本入り)	¥33,000	1	¥33,000
	デッキ材取付部品	¥6,000	1	¥6,000
	アルミ製根がらみ	¥5,200	1	¥5,200
	幕板(正面)	¥10,000	1	¥10,000
	幕板(側面)(2本入り)	¥12,900	1	¥12,900
	幕板(正面)取付部品	¥2,900	1	¥2,900
	幕板(側面)取付部品	¥4,700	1	¥4,700
	デッキ材(3本入り)	¥23,400	4	¥93,600
	デッキ材(1本入り)	¥8,400	1	¥8,400
	小計		14	¥197,900
床下囲い	アルミ製束柱Sタイプ(2本入り)	¥4,600	1	¥4,600
	床下囲いベース材(L=2000mm)	¥6,700	3	¥20,100
	幕板(正面)	¥10,000	2	¥20,000
	幕板(側面)(2本入り)	¥12,900	2	¥25,800
	木栓(10個入り)	¥600	3	¥1,800
	コーナーキャップ(1個入り)	¥1,800	4	¥7,200
	小計		15	¥79,500
	合計		29	¥277,400

XANK0013

■1.5間×6尺　Sタイプ　長さ違い

※長さ違いにする場合の正面幕板は、切断分割して使用してください。
※長さ違いにする場合の側面幕板は、切断ノコ歯の厚さ分だけ短くなりますので切断分割はできません。
※長さ違いにする正面幕板部分も大引中心から97.5mmに設置してください。
※長さ違い部分で側面幕板が取付けられるデッキ材がデッキ材張り終り側になる場合は、デッキ材下部の突起が幕板と干渉しないように切断してください。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥10,600	2	¥21,200
アルミ製大引(3本入り)	¥23,100	1	¥23,100
アルミ製大引(1本入り)	¥7,600	1	¥7,600
デッキ材取付部品	¥6,000	1	¥6,000
アルミ製根がらみ	¥5,200	1	¥5,200
幕板(正面)	¥10,000	1	¥10,000
幕板(側面)(1本入り)	¥4,000	1	¥4,000
幕板(側面)(1本入り)	¥6,100	1	¥6,100
幕板(側面)(1本入り)	¥7,000	1	¥7,000
幕板(正面)取付部品	¥2,900	1	¥2,900
幕板(側面)取付部品	¥4,700	1	¥4,700
変形対応大引間補助根太ブラケット	¥2,500	1	¥2,500
幕板取付用補助根太	¥4,000	1	¥4,000
コーナーキャップ(1個入り)	¥1,800	1	¥1,800
入隅用コーナーキャップ(1個入り)	¥2,100	1	¥2,100
デッキ材(3本入り)	¥23,400	3	¥70,200
デッキ材(2本入り)	¥14,500	2	¥29,000
合計		21	¥207,400

XANK0014

■デッキ材は現場サイズに合せて、下記範囲でたて切りが可能です。(注)

■端部の幅調整について

※幅調整可能範囲は36.5mm(目地幅3.0mm除く)以上になります。また、中空部を切断する場合は持出し部を10mm以下にしてください。
※幅調整をしたデッキ材を大引に固定してください。固定ねじは中空部側のリブの肉厚+6mmの位置に取付けてください。
(注) 幅調整(たて切り)したデッキ材は、別途〈幕板取付用補助根太〉と〈変形地対応大引間補助根太ブラケット〉をお手配ください。

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 変形地納まり／アール幕板／デッキ特殊加工 ANK-CE

	材質	カラー					材質	カラー
デッキ材 幕板*	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン	変形対応用デッキ材押え金具	アルミ形材	DG ダークグレイ
束柱・大引※ 根がらみ	アルミ形材	H2 プラチナステン		B7 カームブラック				
コーナーキャップ	高耐候性樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン			

紹介 テラス柱用カバー ▶P.1605

※大引はカームブラックのみとなります。
●床耐荷重性能：1800N／㎡（183kgf／㎡）

※アール幕板は、「木粉＋高耐候性樹脂」材となります。

変形地納まり

「リウッドデッキ 200」は、さまざまなガーデニングプランにお使いいただけるよう、イージーオーダー、スペシャルオーダーが可能です。〔植栽のために抜きが必要〕、〔敷地の都合で斜めにカットしたい〕、〔角の丸いデッキにしたい〕などのご要望にお応えします。

レッドブラウン

R（アール）幕板

ナチュラルブラウン

（注1）デッキにアール加工を要する場合には、側面ともにすべての を標準から専用のR用に替えて、デッキをお手配ください。
（注2）アール幕板（t15mm デッキに対し3mmの 代があります。た アール幕板に替える により、標準幕板で 格サイズと比較して は30mm、出幅は15mm くなります。

●アール幕板はデッキ材と比較して多少色が異なります。また、表面をサイデ グ処理しているため、光の当たり方によって色調が異なって見える場合があり

入隅用コーナーキャップ

ナチュラルブラウン

幕板の入隅コーナーでのつき合せ部を カする専用のコーナーキャップ（90°専用） 標準・アール幕板兼用です。

別売品	価格
入隅用コーナーキャップ（1個入り）	¥2,10

XANK0009A

手配内容についての詳細は、 ページの拾い出し例をご参 のうえ、お近くの当社営業所 でご相談ください。

丸穴抜き（φ400mm以上）

立費及び搬入費、設工費、設時間等は含まれていません。

フリーコーナーキャップ

幕板のつき合せ部が、∠90°～270°までのコーナー納まりの場合に対応する、フリーコーナーキャップです。

別売品	価格
フリーコーナーキャップ(2個入り)	¥3,500

XANK0009

※写真はナチュラルブラウンです。

変形対応用デッキ材押え金具

斜めカット時やアールカット時にご使用ください。

別売品	価格
変形対応用デッキ材押え金具(10個入り)	¥3,700

XANK0009B

デッキ特殊加工拾い出し例

●部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。

●下表以外のユニット別価格については、P.1454～1455をご参照ください。

■1.5間×6尺　Sタイプ　R加工

(注1) R部分には、必ず両端に150mm以上の直線部を確保してください。また、R曲げ以外の直線部も専用の幕板を使用します。

※R曲げは最小R800まで対応可能です。

※部材は規格サイズのため、現場に応じて切詰め等の加工が必要になります。

※追加する大引は本体の大引より5mm下げて施工してください。

※R曲げ部には専用の幕板取付部品が必要になります。

※R加工をする場合は、R曲げ部の補強用に大引が必要です。補強する大引の位置は、大引中心からデッキ材小口までの距離を150mm以下にしてください。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥ 10,600	1	¥ 21,200
アルミ製束柱Sタイプ(3本入り)	¥ 6,100	2	¥ 6,100
アルミ製大引(3本入り)※1.5間用	¥ 23,100	1	¥ 23,100
アルミ製大引(1本入り)※1間用	¥ 7,600	1	¥ 7,600
変形対応追加用大引	¥ 7,500	2	¥ 15,000
デッキ材取付部品	¥ 6,000	1	¥ 6,000
変形対応用デッキ材押え金具(10個入り)	¥ 3,700	1	¥ 3,700
アルミ製根がらみ	¥ 5,200	1	¥ 5,200
R曲げ納まり用幕板(右側面使用)	¥ 5,400	1	¥ 5,400
R曲げ納まり用幕板(左側面・正面使用)(2本入り)	¥ 18,700	1	¥ 18,700
R曲げ納まり用幕板(R部使用)	¥ 13,900	1	¥ 13,900
幕板(正面)取付部品	¥ 2,400	1	¥ 2,400
幕板(側面)取付部品	¥ 3,900	1	¥ 3,900
変形対応幕板取付部品	¥ 5,200	1	¥ 5,200
幕板直線連結カバー	¥ 600	2	¥ 1,200
デッキ材(3本入り)	¥ 23,400	4	¥ 93,600
デッキ材(1本入り)	¥ 8,400	1	¥ 8,400
	合計	23	¥240,600

XANK0011

■1.5間×6尺　Sタイプ　斜め加工(補助根太タイプ)

(注1) 補助根太の中心は角切り部のデッキ材小口から50～150mm以内に設置してください。

※補助根太を使用する場合、補助根太中心から角切りするデッキ材小口まで150mm以下に設置してください。そのため、側面側の角切りコーナー部のデッキ材角部から近くの大引中心までの距離が(60°/30°の時89mm以下)～(45°/45°の時112mm以下)～30°/60°(184mm以下)の間で設置可能です。それ以外の場合は大引追加タイプとなります。

▶拾い出し明細

ユニット名	単価	数量	小計
アルミ製束柱Sタイプ(6本入り)	¥ 10,600	2	¥ 21,200
アルミ製大引(4本入り)	¥ 33,000	1	¥ 33,000
変形対応大引間補助根太	¥ 6,700	1	¥ 6,700
デッキ材取付部品	¥ 6,000	1	¥ 6,000
変形対応用デッキ材押え金具(10個入り)	¥ 3,700	1	¥ 3,700
アルミ製根がらみ	¥ 5,200	1	¥ 5,200
幕板(正面)	¥ 10,000	1	¥ 10,000
幕板(斜め加工部)(1本入り)	¥ 5,100	1	¥ 5,100
幕板(側面)(2本入り)	¥ 12,900	1	¥ 12,900
幕板(正面)取付部品	¥ 2,900	1	¥ 2,900
幕板(側面)取付部品	¥ 4,700	1	¥ 4,700
変形対応幕板取付部品	¥ 5,200	1	¥ 5,200
変形対応大引間補助根太ブラケット	¥ 2,500	1	¥ 2,500
フリーコーナーキャップ	¥ 3,500	1	¥ 3,500
デッキ材(3本入り)	¥ 23,400	4	¥ 93,600
デッキ材(1本入り)	¥ 8,400	1	¥ 8,400
	合計	20	¥224,600

XANK0012

〈別売品〉

リウッドデッキ 200 各種デッキ材押え部品／スロープ納まり／デッキ材小口隠し

	材質	カラー			
デッキ材押え部材／金具	アルミ形材	B7 カームブラック			
デッキ材小口隠し	高耐候性樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン

中間スタート用デッキ材押え部材

躯体基準でデッキ材を割付したい場合などにご使用ください。

■中間スタート用デッキ材押え部材の使用例（下図）

建物コーナー部を起点にデッキ材を張る場合に使用すると便利です。

●デッキ材表面仕上げの順目、逆目が中間スタート用押え部材の左右で変わりますので、見る向きによって色調が違って見えることがあります。

別売品	価格
中間スタート用デッキ材押え部材（L＝1995）	¥2,100

XANK0009C

参考 スロープ納まり（現地対応）

現地対応にて、車椅子の方に便利なスロープの施工も可能です。ただし、デッキ高さ(H)は700mmまでとなります。
（設置場所、長さ、幅、角度等がご希望に添えない場合もありますので、事前に当社営業所までご相談ください。）

スロープ施工例（現地対応）　レッドブラウン

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み用扉を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、設置費等は含まれていません。

デッキ材小口隠し

壁側までデッキ材を施工する時など、正面幕板が取付けできない場合にご使用ください。

別売品	価格
デッキ材小口隠し(20個入り)	¥16,300

XANK0009D

メンテナンス用デッキ材押え金具

設置後のアフターメンテナンスなどで、途中からデッキを外す予定がある場合にご使用ください。
※取外し方法等、詳細は『組立施工説明書』でご確認ください。事前に外すデッキ材位置を決めておく必要があります。

別売品	価格
メンテナンス用デッキ材押え金具(20個入り)	¥15,800

XANK0009E

(注)『メンテナンス用デッキ材押え金具(ロック金具付き)』を取付けできるのは、張り始め・張り終りのデッキ材を含め3枚以上離れた目地となります。中間部では『メンテナンス用デッキ材押え金具』を取付けた目地から600mm(3枚)以上離してください。

張替え(鉄骨納まり)用デッキ材押え金具

下地構造部材を現地で調達する場合にご使用ください。
※下地構造部に関しては、所定のルールに即した配置および十分な強度を確保して、目的に合った部材を使用してください。

別売品		価格
張替え用	デッキ材押え金具(50個入り)	¥27,900
	端部デッキ材固定ねじ(10本入り)(注)	¥ 1,100

XANK0009F

(注)端部デッキ材固定ねじ(スペーサー付き)は、張り終わりのデッキ材を下地材に固定する場合に必要となります。

リウッドデッキ 200 参考資料 ユニット別価格表

- 下記部材は、「リウッドデッキ 200」専用部材です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ご使用に際しては、商品の製作可能範囲をお守りください。

ユニット呼称			入数	価格	寸法(mm)	商品色
基礎部材	アルミ製束柱	Sタイプ(固定式)	2本	¥ 4,600	L=465	カームブラック プラチナステン
			3本	¥ 6,100		
			6本	¥10,600		
		Tタイプ(調整式)	2本	¥ 5,700	L=315~465 上:L=265 下:L=260	
			3本	¥ 7,400		
			6本	¥13,900		
		Hタイプ(調整式)	2本	¥ 6,700	L=465~615 上:L=415 下:L=260	
			3本	¥ 9,000		
			6本	¥16,700		
		Uタイプ(埋込式)	2本	¥ 6,600	L=815 (埋込しろ200含む)	
			3本	¥ 9,000		
			6本	¥16,300		
		Lタイプ(調整式)	2本	¥11,300	L=765~915 上:L=715 下:L=260	
			3本	¥15,600		
			6本	¥30,200		
	アルミ製大引	1間	1本	¥ 7,600	L=1790	カームブラック
			2本	¥11,400		
			3本	¥15,500		
			4本	¥22,700		
		1.5間	1本	¥ 9,800	L=2590	
			2本	¥16,500		
			3本	¥23,100		
			4本	¥33,000		
		2間	1本	¥12,000	L=3590	
			2本	¥20,600		
			3本	¥29,500		
		2.5間	1本	¥13,700	L=4390	
			2本	¥22,000		
			3本	¥31,600		
		20	1本	¥ 8,300	L=1990	
			2本	¥12,600		
			3本	¥17,100		
			4本	¥25,200		
		30	1本	¥10,600	L=2990	
			2本	¥20,000		
			3本	¥27,700		
	デッキ材取付部品	1間	16個	¥ 2,800		ダークグレイ
			24個	¥ 3,700		
			32個	¥ 4,600		
			40個	¥ 5,300		
		1.5間	24個	¥ 3,700		
			36個	¥ 4,900		
			48個	¥ 6,000		
			60個	¥ 7,300		
		2間	34個	¥ 4,800		
			51個	¥ 6,400		
			68個	¥ 8,100		
			85個	¥ 9,900		
		2.5間	42個	¥ 5,500		
			63個	¥ 7,600		
			84個	¥ 9,700		
			105個	¥11,900		
	アルミ製根がらみ	3尺	2本	¥ 3,400	L= 895	カームブラック プラチナステン
			3本	¥ 4,100		
		4尺	2本	¥ 3,600	L=1195	
			3本	¥ 4,600		
		5尺	2本	¥ 3,800	L=1495	
			3本	¥ 4,800		
		6尺	2本	¥ 4,000	L=1795	
			3本	¥ 5,200		
		7尺	2本	¥ 4,200	L=2095	
			3本	¥ 5,400		
	アルミ製筋交		2本	¥ 3,500	L=1000	
大引連棟用補強材			2個	¥ 2,500		ダークグレイ
			3個	¥ 3,100		
			4個	¥ 3,800		
			5個	¥ 4,600		

XANK0015

ユニット呼称			入数	価格	寸法(mm)	商品色
デッキ材		3尺	1本	¥ 4,200	L= 895	ホワイトブラウン ウォームグレイ レッドブラウン ナチュラルブラウン
			2本	¥ 8,300		
			3本	¥12,200		
		4尺	1本	¥ 5,900	L=1195	
			2本	¥11,700		
			3本	¥17,200		
		5尺	1本	¥ 7,200	L=1495	
			2本	¥14,500		
			3本	¥21,300		
		6尺	1本	¥ 8,400	L=1795	
			2本	¥15,900		
			3本	¥23,400		
		7尺	1本	¥ 9,900	L=2095	
			2本	¥20,000		
			3本	¥29,500		
		8尺	1本	¥11,300	L=2395	
			2本	¥21,300		
		9尺	1本	¥11,600	L=2695	
			2本	¥22,100		
		10	1本	¥ 5,000	L= 995	
			2本	¥ 9,400		
			3本	¥13,500		
		20	1本	¥ 9,300	L=1995	
			2本	¥17,800		
			3本	¥26,200		
標準幕板	幕板(正面・側面)	3尺	1枚	¥ 4,000	L= 895	
			2枚	¥ 7,000		
		4尺	1枚	¥ 5,100	L=1195	
			2枚	¥ 9,700		
		5尺	1枚	¥ 6,100	L=1495	
			2枚	¥11,800		
		6尺	1枚	¥ 7,000	L=1795	
			2枚	¥12,900		
		7尺	1枚	¥ 8,300	L=2095	
			2枚	¥16,300		
		8尺	1枚	¥ 9,400	L=2395	
			2枚	¥17,400		
		9尺	1枚	¥10,400	L=2695	
			2枚	¥17,900		
		10尺	1枚	¥12,000	L=2995	
			2枚	¥22,500		
		12尺	1枚	¥13,200	L=3595	
			2枚	¥27,000		
		04	1枚	¥ 2,900	L= 390	
			2枚	¥ 4,900		
		10	1枚	¥ 4,500	L= 995	
			2枚	¥ 7,700		
		20	1枚	¥ 7,800	L=1995	
			2枚	¥14,400		
		22	1枚	¥ 8,900	L=2195	
			2枚	¥17,300		
	幕板(正面)取付部品	1間	1セット	¥ 2,400		
		1.5間		¥ 2,900		
		2間		¥ 2,900		
		2.5間		¥ 5,300		
		3間		¥ 5,300		
		3.5間		¥ 5,800		
		4間		¥ 5,800		
	幕板(側面)取付部品	3尺	1セット	¥ 3,200		
		4尺/5尺		¥ 3,900		
		6尺/7尺		¥ 4,700		
		8尺/9尺		¥ 5,400		
		10尺		¥ 7,400		
		12尺		¥ 8,100		
	変形対応幕板取付部品※	1間	7個	¥ 5,200		
		1.5間	10個	¥ 6,400		

XANK0016

※印のユニットはデッキ本体がウォームグレイの場合、部品色はレッドブラウンとなります。

●表示価格は税抜き価格です。消費税、ガラス組込み費用を除くこと。組立費及び搬入費、施工費、設置費用はふくまれていません。

ユニット呼称			入数	価格	寸法(mm)	商品色
R(アール)幕板	変形対応幕板取付部品※	1間	7個	¥ 5,200		ホワイトブラウン ウォームグレイ レッドブラウン ナチュラルブラウン
		1.5間	10個	¥ 6,400		
	R曲げ納まり用幕板(正面・側面)	3尺	1枚	¥ 5,400	L= 895	
			2枚	¥ 9,800		
		4尺	1枚	¥ 7,000	L=1195	
			2枚	¥12,700		
		5尺	1枚	¥ 8,400	L=1495	
			2枚	¥15,700		
		6尺	1枚	¥10,000	L=1795	
			2枚	¥18,700		
		7尺	1枚	¥11,600	L=2095	
			2枚	¥21,800		
		8尺	1枚	¥13,200	L=2395	
			2枚	¥24,700		
		9尺	1枚	¥14,600	L=2695	
			2枚	¥27,800		
		10	1枚	¥ 6,000	L= 995	
			2枚	¥10,900		
		20	1枚	¥11,100	L=1995	
			2枚	¥20,800		
標準・R幕板兼用直線連結カバー		2.5間/3間/3.5間/4間	1個	¥ 600		
別売品	コーナーキャップ(標準・R幕板兼用)		1個	¥ 1,800		
	木栓		10個	¥ 600		
	デッキ材上止め固定ねじ※		10本	¥ 1,300		
	デッキ材小口隠し		20個	¥16,300	▶P.1453	
	張替え用端部デッキ材固定ねじ		10本	¥ 1,100		
	張替え用デッキ材押え金具		50個	¥27,900		
	メンテナンス用デッキ材押え金具		20個	¥15,800		
	変形対応追加用大引	10	1本	¥ 7,500	L= 994	カームブラック
		15	1本	¥ 8,900	L=1494	
		20	1本	¥10,400	L=1994	
	変形対応大引間補助根太		1本	¥ 6,700	L=1000	
	幕板取付用補助根太		1個	¥ 4,000	L=2000	
	中間スタート用デッキ材押え部材(注1)		1本	¥ 2,100	L=1995	
	変形対応用デッキ材押え金具		10個	¥ 3,700	▶P.1451	ダークグレイ
	変形対応大引間補助根太ブラケット		2個	¥ 2,500		
	デッキ材たて連結目地ふさぎ材※		10個	¥ 2,700		
	ケガキ治具		1個	¥ 600		
	デッキ材目地幅調整治具		16個	¥ 4,200		

XANK0017

(注1) 中間スタート用押え部材は、デッキの中間部から両方向に向かってデッキ材を張る場合に、デッキ材を押える部材です(▶P.1452)。

※印のユニットはデッキ本体がウォームグレイの場合、部品色はレッドブラウンとなります。

■段床セット施工時追加(▶P.1446)デッキ本体用束柱・サイズ別手配表

	タイプ	適応デッキサイズ呼称	必要数量
段床セット用サイズ別本体用 追加束柱ユニット必要数(注2)	正面	間口1間	1
		間口1.5間	1
		間口2間	2
	正面+片側面または正面+両側面	間口1間×出幅3尺	1
		間口1間×出幅4尺	1
		間口1間×出幅5尺	1
		間口1間×出幅6尺	1
		間口1間×出幅7尺	1
		間口1間×出幅8尺	1
		間口1間×出幅9尺	1
		間口1.5間×出幅3尺	1
		間口1.5間×出幅4尺	1
		間口1.5間×出幅5尺	1
		間口1.5間×出幅6尺	1
		間口1.5間×出幅7尺	1
		間口1.5間×出幅8尺	1
		間口1.5間×出幅9尺	1
		間口2間×出幅3尺	2
		間口2間×出幅4尺	2
		間口2間×出幅5尺	2
		間口2間×出幅6尺	2
		間口2間×出幅7尺	2
		間口2間×出幅8尺	2
		間口2間×出幅9尺	2

XANK0018

(注2) 表中の必要数は、2本入り束柱のユニット数です。デッキサイズとデッキ本体の束柱(▶P.1454)のタイプに合せてお選びください。また、片側面タイプでは束柱の追加手配はありません。

(単位:mm)

サッシ納まり参考図(注3)

引違いサッシの場合

ノンレール引違いサッシの場合(注4)

ワイドオープンの場合

雨戸付引違いサッシの場合

シャッター付ノンレール引違いサッシの場合(注4)

(注3)雨戸戸袋が付いている場合は、デッキ材押え金具を取付ける作業と戸袋が干渉しないように下記事項を確認し、大引の位置を決めてください。
(大引の位置はデッキ材端部から50mm~150mmの範囲で移動可能)
①一般的に戸袋下部がサッシ枠より下がっているので、戸袋下部の高さを確認する。
②戸袋の出寸法を確認する。
③施工するデッキ面の高さを確認する。
④戸袋の出寸法が大きい時は戸袋と干渉しない位置に大引を追加してください。

(注4)ノンレール引違いサッシの場合、下枠前面に排水弁があり、シャッター水切板下面に水抜き穴があります。排水弁と水抜き穴をふさぐと漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないでください。

〈リウッドデッキ 200専用〉

リウッドデッキフェンス 1型（井桁格子）／2型（ラチス格子） RNT-21/22

	材質	カラー			
本体柱	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・化粧カバー	樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール				

間仕切柱　ペア商品　デッキ門扉

T80　ウォームグレイ／リウッドデッキ 200　ウォームグレイ

T80　ホワイトブラウン／リウッドデッキ 200　ホワイトブラウン

デッキフェンス			1型	2型	寸法(W×h)
本体	08用	T 80	¥32,100	¥27,300	745× 700
		T100	¥37,300	¥31,500	745× 900
		T120	¥43,600	¥39,900	745×1100
	10用	T 80	¥34,200	¥29,400	945× 700
		T100	¥39,400	¥33,600	945× 900
		T120	¥45,700	¥42,000	945×1100
	12用	T 80	¥36,300	¥31,500	1145× 700
		T100	¥41,500	¥35,700	1145× 900
		T120	¥47,800	¥44,100	1145×1100

XRNT0001

間仕切柱施工			価格
ベースプレート施工（注1）	中柱	T 80	¥10,500
		T100	¥11,600
		T120	¥26,300
	端柱	T 80	¥10,500
		T100	¥11,600
		T120	¥26,300
	90°専用角柱	T 80	¥10,500
		T100	¥11,600
		T120	¥26,300
オプション	ベースプレート化粧カバー		¥ 2,700
別売品	柱補強材(注2)	T120用	¥ 4,300
	デッキ材補強材（注3）	先付用	¥ 3,800
		後付用	¥ 6,900

XRNT0002

●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。
(注1) ベースプレートは各柱に1個同梱されています。
(注2) T120では、デッキ正面部側に設置する場合は、柱補強材が必要です。後付施工も可能です。
(注3) デッキ側面側で、フェンス用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材（先付用）を下地に使用（現地カット）してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。

ベースプレート（標準）

ベースプレート化粧カバー（オプション）

中柱

90°専用角柱

端柱

呼称	L	P1
08用	800	117
10用	1000	129
12用	1200	123

束柱		デッキ高さ：A＊
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

＊(　)内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)をカットする場合の寸法を示しています。

●1型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)

●2型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)

寸法図:縮尺1／50（単位mm）

●掲載写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は本体標準販売価格です。別途、ガラス組込み部材を除くコーキング、建立費及び搬入費、施工費、諸経費等はふくまれていません。

〈リウッドデッキ 200専用〉

リウッドデッキフェンス 3型（横スリット）／4型（横パネル） RNT-23/23

	材質	カラー			
本体柱	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・化粧カバー	樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール				

間仕切柱

※ペアデザインの「リウッドデッキ」門扉の設定はありません。

T80　レッドブラウン／リウッドデッキ 200　レッドブラウン

T80　ナチュラルブラウン／リウッドデッキ 200　ナチュラルブラウン

デッキフェンス3型			価格	寸法(W×h)
本体(パネル)	08用	T 80	¥34,200	863× 725
		T110	¥47,800	863×1025
		T140	¥61,500	863×1325
	10用	T 80	¥36,800	1063× 725
		T110	¥51,500	1063×1025
		T140	¥66,300	1063×1325
	12用	T 80	¥39,500	1263× 725
		T110	¥55,200	1263×1025
		T140	¥71,100	1263×1325

XRNT0003

デッキフェンス4型			価格	寸法(W×H)
本体(注1)	08用	T80	¥13,700	863×800
	10用		¥14,700	1063×800
	12用		¥15,800	1263×800

XRNT0005

間仕切柱施工			3型	4型
ベースプレート施工(注2)	中柱(端柱)	T 80	¥21,000	¥15,800
		T110	¥23,100	—
		T140	¥30,500	—
	90°専用角柱	T 80	¥24,200	¥17,900
		T110	¥27,300	—
		T140	¥37,300	—
中柱(端柱)用控え金具		T140用	¥ 9,500	—
オプション	ベースプレート化粧カバー		¥ 2,700	
別売品	柱補強材(注3)	T110用	¥ 4,300	—
	デッキ材補強材(注4)	先付用	¥ 3,800	
		後付用	¥ 6,900	

XRNT0004

●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。また、本体パネルは、現地組立てとなります。
(注1) 4型本体は、横パネル2枚使いとなります。
(注2) 中柱と端柱は兼用です。ベースプレートは各柱に1個同梱されています。また、T140では必ず控え金具を併用してください。
(注3) T110では、デッキ正面部側に設置する場合は、柱補強材が必要です。後付施工も可能です。
(注4) デッキ側面側で、フェンス用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。ただし、T140では必ず先付施工としてください。

呼称	L
08用	800
10用	1000
12用	1200

		パネル枚数
3型	T80	5枚
	T110	7枚
	T140	9枚

束柱		デッキ高さ：A＊
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

＊(　)内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)をカットする場合の寸法を示しています。

中柱

90°専用角柱

端柱

控え金具（アルミ鋳物製）
※控え金具は、本体と同色となります。

●3型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)※

※W寸法は、現地カット前の両端キャップを含むパネル寸法です。

●4型(図の束柱は、固定式:Sタイプの場合)※

※W寸法は、現地カット前の両端キャップを含むパネル寸法です。

寸法図:縮尺1／50（単位mm）

リウッドデッキ
リウッドデッキフェンス
リウッドデッキハイパーティション
ガーデン仕様
リウッドデッキ門扉
庭まわり
デッキまわり
シンプルモダンデッキフェンス
シンプルモダンハイパーティション
シンプルモダンデッキ門扉
トラディショナルデッキフェンス
濡れ縁・縁台
バルコニー用リウッドデッキ
集合住宅向けバルコニー用ウッドデッキ

〈リウッドデッキ 200専用〉

リウッド ハイパーティション 1型〈井桁格子〉／2型〈ラチス格子〉 RNH-21/22

	材質	カラー			
本体柱	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・化粧カバー	樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール				

（注）デッキハイパーティションは、「リウッドデッキ 200」と同時手配・同時施工としてください。

間仕切柱　ペア商品 デッキフェンス

T190　ウォームグレイ／リウッドデッキ 200　ウォームグレイ

T190　ホワイトブラウン／リウッドデッキ 200　ホワイトブラウン

T190　レッドブラウン／リウッドデッキ 200 レッドブラウン

T190　ナチュラルブラウン／リウッドデッキ 200 ナチュラルブラウン

中柱

90°専用角柱

端柱

ハイパーティションでは、中柱、端柱は控え金具付きの柱となります。

※控え金具は、本体と同色となります。

控え金具（アルミ鋳物製）※

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み網戸を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、設置費用は含まれていません。

ハイパーティション				価格	寸法(W×h)
本体	08用	T190	1型	¥49,900	745×1779
			2型	¥47,300	

XRNH0001

間仕切柱施工			価格
控え金具付きベースプレート施工(注4)	中柱	T190	¥40,500
	端柱		¥40,500
	フェンス連結中柱(注1)		¥40,500
ベースプレート施工	90°専用角柱	T190	¥31,000
	フェンス連結角柱(注1)		¥31,000
オプション	ベースプレート化粧カバー		¥ 2,700
別売品	デッキ材補強材(注2)(注3)	先付用	¥ 3,800

XRNH0002

束柱		デッキ高さ：A＊
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

＊(　)内は、現地でデッキ本体高さ(束柱)をカットする場合の寸法を示しています。

●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。中柱、端柱は、控え金具付きの価格となります。

(注1)フェンス連結中柱・角柱は、ハイパーティションにデッキフェンスを連続して施工する場合に必要です。また、デッキフェンスが直線でなく90°コーナー納まりとなる場合、柱はフェンス連結90°専用角柱となります。

(注2)デッキ側面側で、ハイパーティション用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。

(注3)デッキ正面側は、控え金具を固定する裏板として必ずデッキ材補強材(先付用)が必要となります。ただし、奥行3尺以下のデッキの間口方向には、ハイパーティションは取付けできません。

(注4)中柱、端柱の控え金具が足元で突出しています。衝突したり足を引掛けたりしないようにご注意ください。

1型

2型

寸法図:縮尺1／50(単位mm)

〈リウッドデッキ 200専用〉

リウッド デッキ門扉1型〈井桁格子〉 RNM-21

	材質	カラー			
本体柱	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・化粧カバー	樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール				

●端柱を受側柱として、門扉の施工が可能になりました。

片開き専用　左右兼用　鍵なし錠　ペア商品

デッキフェンス

T80　ウォームグレイ／リウッドデッキ 200　ウォームグレイ／独立式 リウッド ステップ2型　ウォームグレイ

デッキ門扉1型(注1)		価格	寸法(W×h)
本体（錠金具付き）	T 80	¥60,400	690×700
	T100	¥65,700	690×900

XRNM0001

デッキ門扉用柱(2本で1組)(注2)(注3)		価格
中柱＋(吊元用)中柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
中柱＋(吊元用)角柱R/L	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
中柱＋(吊元用)端柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)中柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)角柱R/L	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)端柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
オプション	クッション戸当り(注4)	¥ 9,000
	ベースプレート化粧カバー	¥ 2,700
別売品	デッキ材補強材(注5) 先付用	¥ 3,800
	デッキ材補強材(注5) 後付用	¥ 6,900

XRNM0001A

●商品構成

門扉本体（錠金具付き）＋柱（2本・1組）で完成品となります。

※現地にて内開き／外開き施工が可能です（図は、内開きの場合）。

(注1) デッキ門扉には丁番や錠・戸当りが突出しています。衝突したり衣服等が引掛からないようにご注意ください。

(注2) 角柱については、門扉を正面に庭側から見た角柱（＝吊り元柱）の位置：右（R）または左（L）にてご指定ください。

(注3) 吊元用中柱および角柱は、デッキフェンス用柱としてフェンスの連続施工が可能です。

(注4) クッション戸当りはフェンスの下胴縁に固定し、門扉の開閉時に直に当たることを防ぎ、開いた状態に保持することができます。

(注5) デッキ側面側で、門扉月柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材（先付用）を下地に使用（現地カット）してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。

束柱		デッキ高さ：A*
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

＊(　)内は、現地でデッキ本体高さ（束柱）をカットする場合の寸法を示しています。

フェンス柱芯々	
呼称	L
08用	800
10用	1000
12用	1200

ベースプレート化粧カバー（オプション）

●中柱＋(吊元用)中柱納まりの場合

寸法図：縮尺1／50（単位mm）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は本体標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、設置費等はまれていません。

〈リウッドデッキ 200専用〉

〈ラチス格子〉

リウッド デッキ門扉2型 RNM-22

●端柱を受側柱として、門扉の施工が可能になりました。

片開き専用 | 左右兼用 | 鍵なし錠 | ペア商品

デッキフェンス

	材質	カラー			
本体柱	リウッド（再生木）	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
柱キャップ・化粧カバー	樹脂	FD ホワイトブラウン	FE ウォームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
ベースプレート	スチール				

錠金具：鍵なし錠（写真は家屋側）

T80　ナチュラルブラウン／リウッドデッキ 200　ナチュラルブラウン／独立式 リウッド ステップ2型　ナチュラルブラウン

デッキ門扉2型(注1)		価格	寸法(W×h)
本体（錠金具付き）	T 80	¥55,700	690×700
	T100	¥59,900	690×900

XRNM0002

デッキ門扉用柱(2本で1組)(注2)(注3)		価格
中柱＋(吊元用)中柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
中柱＋(吊元用)角柱R/L	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
中柱＋(吊元用)端柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)中柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)角柱R/L	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
端柱＋(吊元用)端柱	T 80	¥47,300
	T100	¥49,400
オプション	クッション戸当り(注4)	¥ 9,000
	ベースプレート化粧カバー	¥ 2,700
別売品	デッキ材補強材(注5) 先付用	¥ 3,800
	デッキ材補強材(注5) 後付用	¥ 6,900

XRNM0001A

●商品構成

門扉本体（錠金具付き）＋柱（2本・1組）で完成品となります。

※現地にて内開き／外開き施工が可能です（図は、内開きの場合）。

(注1) デッキ門扉には丁番や錠・戸当りが突出しています。衝突したり衣服等が引掛からないようにご注意ください。

(注2) 角柱については、門扉を正面に庭側から見た角柱（＝吊り元柱）の位置：右（R）または左（L）にてご指定ください。

(注3) 吊元用中柱および角柱は、デッキフェンス用柱としてフェンスの連続施工が可能です。

(注4) クッション戸当りはフェンスの下胴縁に固定し、門扉の開閉時に直に当たることを防ぎ、開いた状態に保持することができます。

(注5) デッキ側面側で、門扉用柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材（先付用）を下地に使用（現地カット）してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。

束柱		デッキ高さ：A＊
固定式	Sタイプ	(150～)550
埋込式	Uタイプ	(150～)700
調整式	Tタイプ	(150～)400～550
	Hタイプ	550～700
	Lタイプ	(700～)850～1000

＊(　)内は、現地でデッキ本体高さ（束柱）をカットする場合の寸法を示しています。

フェンス柱芯々	
呼称	L
08用	800
10用	1000
12用	1200

●中柱＋90°専用角柱納まりの場合

寸法図:縮尺1／50(単位mm)

お手入れ方法 P.1931　(別冊)規格表 P.1-845

用〉

〈横スリット〉

デッキ門扉3型 RNM-23

カラー		
FE ームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン
FE ームグレイ	FF レッドブラウン	ID ナチュラルブラウン

片開き専用 | 内開き専用 | 左右あり | 鍵なし錠 | ペア商品

デッキフェンス

T80　レッドブラウン／リウッドデッキ 200　レッドブラウン／独立式 リウッド ステップ2型　レッドブラウン

デッキ門扉3型(注1)		価格	寸法(W×h)
本体R/L (錠金具付き)	T80	¥69,900	800×700

XRNM0003

デッキ門扉用柱(2本で1組)(注2)(注3)		価格
中柱＋(吊元用)中柱R/L	T80	¥47,700
中柱＋(吊元用)角柱	T80	¥47,700
中柱＋(吊元用)端柱	T80	¥47,700
端柱＋(吊元用)中柱R/L	T80	¥47,700
端柱＋(吊元用)角柱	T80	¥47,700
端柱＋(吊元用)端柱	T80	¥47,700
オプション	ベースプレート化粧カバー	¥ 2,700
別売品	デッキ材補強材(注4) 先付用	¥ 3,800
	デッキ材補強材(注4) 後付用	¥ 6,900

XRNM0001B

●商品構成

門扉本体(錠金具付き)＋柱(2本・1組)で完成品となります。

※内開き施工専用です。

(注1) デッキ門扉には丁番や錠・戸当りが突出しています。衝突したり衣服等が引掛からないようにご注意ください。

(注2) 中柱については、門扉を正面に庭側から吊り元側の中柱の位置：右(R)または左(L)にてご指定ください。

(注3) 吊元用中柱および角柱は、デッキフェンス用柱としてフェンスの連続施工が可能です。

(注4) デッキ側面側で、門扉月柱を大引と大引の間に設置する場合、必ずデッキ材補強材(先付用)を下地に使用(現地カット)してください。デッキ施工後の場合は、後付用を使用してください。

固定式	
埋込式	
調整式	

＊( )
柱)を
いま

フェン
呼称
08用
10用
12用

●中柱＋<吊元用>中柱納まりの場合

※図の門扉は左勝手(L)となります。　寸法図:縮尺1／50(単位mm)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●表記価格は本体標準販売価格です。消費税、ガラス組込み門扉を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、設置費等はふくまれていません。